

脳卒中パス用語集（出現シート別）

目次

脳卒中パス用語集（出現シート別）	1
脳卒中急性期診療情報	2
脳卒中急性期看護	30
脳卒中急性期リハ	46
脳卒中回復期診療情報	52
脳卒中回復期看護	77
脳卒中回復期リハ	95
脳卒中病院歯科	111
脳卒中維持期歯科	122
脳卒中維持期診療	129
脳卒中予防	137
その他の頻出語	146

編集：千葉大学医学部附属病院 地域医療連携部 藤田伸輔
2013/02/17

脳卒中急性期診療情報

足首のそり

欧文

和名 足首のそり

同意語

足関節を足先が頭の方に向けて曲げること。

あしくびのそり

脳卒中急性
期診療情報

アテローム血栓症

欧文

和名 アテローム血栓症

同意語

動脈粥状硬化(アテローム)のアテロームが剥がれ落ちて末梢につまって起きる病態

あてろーむけっせんしょう

脳卒中急性
期診療情報

意識障害

欧文

和名 意識障害

同意語

意識レベルはJCSやGCSに従って、眼が覚めている状態を評価する。

いしきしょうがい

脳卒中急性
期診療情報

1本ずつ動くが曲げ伸ばしきれない いっぽんずつうごくがまげのばしきれない

欧文

和名 1本ずつ動くが曲げ伸ばしきれない

同意語

指を曲げる筋肉は浅指屈筋と深指屈筋にわかれ、浅指屈筋は指を一

脳卒中急性
期診療情報

本ずつ動かせるが、深指屈筋は一緒に動く。

胃ろう

欧文 Gastrostoma

和名 胃ろう

同意語

体外から胃の中まで管を入れて栄養を送り込む手段。管の挿入場所によって、経鼻、食道、腹壁の3種類がある。

いろう

脳卒中急性
期診療情報

飲酒

欧文

和名 飲酒

同意語

嗜好品としてアルコール分を習慣的に摂取すること。

いんしゅ

脳卒中急性
期診療情報

動かない

欧文

和名 動かない

同意語

ピクリとも動かないこと。

うごかない

脳卒中急性
期診療情報

動かない

欧文

和名 動かない

同意語

指示に対して全く動かないこと。

うごかない

脳卒中急性
期診療情報

HCV抗体

えいちしぶいこうたい

欧文 Antibody of hepatitis C virus

脳卒中急性
期診療情報

和名 C型肝炎抗体

同意語

患者さんがC型肝炎に罹患したことを示す。

HBs抗原

えいちびえすこうげん

欧文 surface antigen of Hepatitis B

脳卒中急性
期診療情報

和名 B型肝炎表面抗原

同意語

患者さんの血液や体液がB型肝炎の感染源となりうることを示す。

ST

えすてい

欧文 Speech therapist

脳卒中急性
期診療情報

和名 言語聴覚士

同意語

音声によるコミュニケーションおよび嚥下に問題がある人の問題の原因を探り、機能の回復と向上を手助けする国家資格を持つ人。

MRSA

えむあーるえすえー

欧文 Methicilin resistant staphylococcus aureus

脳卒中急性
期診療情報

和名 メチシリン耐性ブドウ球菌

同意語

嚥下障害

えんげしょうがい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 嚥下障害

同意語

食物を食べる能力の障害。準備期、口腔期、咽頭期、食道期にわけて評価する。口腔期では歯と舌の機能が問題となり、咽頭期では舌の付け根部分から喉頭(食道と気管に振り分ける部分)の機能が問題となる。

嚥下障害食

えんげしょうがいしょく

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 嚥下障害食

同意語

嚥下障害を持つ人にも食べやすくした食事。口腔期に問題がある場合はきざみ食、ミキサー食などが使用され、咽頭期に問題がある場合は飲み込みやすくするためのトロミ食やペースト食が使われる。

OT

おーてい

欧文 Occupational therapist

脳卒中急性
期診療情報

和名 作業療法士

同意語

様々な作業を通して生活機能の改善・回復を目指す国家資格を持つ人

疥癬

かいせん

欧文 scabies

脳卒中急性
期診療情報

和名 疥癬

同意語

ビゼンダニの寄生によりおこる。ダニの数が少ない場合は通常型(発赤・隆起・トンネル形成)、極端に多い場合は角化型(分厚くなり白い粉をふく)になる。

解離性動脈瘤

かいりせいどうみゃくりゅう

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 解離性動脈瘤

同意語

心臓から上行・弓状・下行大動脈の体内で最も深い動脈において、動脈壁の3層構造のうち外膜と中膜の間が裂けた状態。

感覚障害

かんかくしょうがい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 感覚障害

同意語

五感の一つ以上が完全に消失(感覚麻痺)したり、鈍く(感覚鈍麻)なったりすること。

肝機能障害

かんきのうしょうがい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 肝機能障害

同意語

肝臓の機能が低下すること。肝炎やアルコール過剰摂取や薬剤の影響で起こることが多い。AST・ALT・rGTP・LDHなど肝酵素の上昇で診断される。

肝硬変

かんこうへん

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 肝硬変

同意語

肝臓の炎症が進むと線維化が進行して固くなり肝硬変といわれる。肝硬変に至ると肝機能低下は不可逆で黄疸や吐血・下血が起こりやすくなる。

記憶障害

きおくしょうがい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 記憶障害

同意語

記憶の3要素のいずれかまたは全部が障害されること。

気管切開

きかんせつかい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 気管切開

同意語

頸部の体表から気管に至る穴をあけて鼻腔や口腔を経過せずに肺に空気が入るようにした状態。咽頭・喉頭の手術によって実施する場合と、長期の人工呼吸管理のために実施する場合がある。人工呼吸管理のために実施した場合は痰の吸引がほぼ必須となる。

聞き取れない

ききとれない

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 聞き取れない

同意語

患者の発音が不明瞭で判別できないか、十分な音量でしゃべれないこと。

喫煙

きつえん

欧文

脳卒中急性

和名 喫煙

同意語

喫煙は高血圧、動脈硬化、糖尿病、肺気腫、誤嚥性肺炎、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)、脳梗塞、肺がんなどの危険因子であり、直ちに禁煙することが望ましい。禁煙の効果は高血圧や虚血性心疾患に対してはただちに、それ以外に対しても数か月後から効果があらわれ始める。

吸引

きゅういん

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 吸引

同意語

気管切開患者に対する気道からの喀痰の吸引のこと。

クモ膜下出血

くもまくかしゅっけつ

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 くも膜下出血

同意語

脳の表面を覆う軟膜とそのすぐ外側を覆うくも膜との間で出血する脳卒中

経口

けいこう

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 経口

同意語

口から食事を摂取すること。

経鼻胃管

けいびいかん

欧文 Nasal gastric feeding tube

脳卒中急性
期診療情報

和名 経鼻栄養胃管

同意語

鼻から胃まで管を入れて胃瘻とすること。口から入れると不快感が非常に強い。

血管狭窄

けっかんきょうさく

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 血管狭窄

同意語

動脈硬化や奇形などによって血管に狭窄を生じるが、そこには血圧格差が生じ詰まったり、破れたりしやすくなる。

健側のみ

けんそくのみ

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 健側のみ

同意語

眼球運動が麻痺側へ到達しないこと。神経は延髄で左右が入れ替わるので延髄より行為で障害が起こると麻痺側を見れなくなる。

構音・嚥下障害

こうおんえんげしょうがい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 構音・嚥下障害

同意語

口腔及び咽頭の機能(口唇・舌・顎・上顎・頬)によって構音・嚥下(口腔期)が達成される。

構音障害

こうおんしょうがい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 構音障害

同意語

声を発するには肺からはき出した息を声帯で震わせて音にする発声と口腔及び咽頭を用いる構音が必要である。

高血圧

こうけつあつ

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 高血圧

同意語

血圧は睡眠、食事、体位、運動、緊張などによって変化するが、安静座位での血圧が120/80を超える状態が持続している場合を高血圧という。

高血圧性

こうけつあつせい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 高血圧性

同意語

疾病の原因または進行に高血圧が重要な役割を持っていることを示す。

高次脳機能障害

こうじのうきのうしょうがい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 高次脳機能障害

同意語

高次脳機能障害は記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害の総称。

股関節の曲げ

こかんせつのまげ

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 股関節の曲げ

同意語

まっすぐ前の方向(矢状方向)に膝をつきだすこと。

座位

ざい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 座位

同意語

座っている姿勢を保つこと。姿勢を臥位・座位・立位と変えることは含まない。

座位がとれない

ざいがとれない

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 座位がとれない

同意語

介助しても座る姿勢をとれないこと。股関節が曲げられない、臀部に痛みがあるなどの理由が考えられる。

座位がとれるが傾く

ざいがとれるがかたむく

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 座位がとれるが傾く

同意語

体幹の筋力低下や平衡感覚の障害によって体幹の位置を十分に制御できないことを示す。

左右差なし

欧文

和名 左右差なし

同意語

感覚や運動機能が左右ほぼ同じであること。あるいは血圧についても使用される。

さゆうさなし

脳卒中急性
期診療情報

酸素投与

欧文

和名 酸素投与

同意語

呼吸機能の低下などによって酸素吸入が必要なこと。

さんそとうよ

脳卒中急性
期診療情報

GCS

欧文 Glasgow coma scale

和名 グラスゴー昏睡尺度

同意語

意識状態の評価スケール

じーしーえす

脳卒中急性
期診療情報

JCS

欧文 Japan coma scale

和名 日本昏睡尺度

同意語

意識状態の評価スケール

じえいしーえす

脳卒中急性
期診療情報

脂質異常症

欧文

和名 脂質異常症

同意語

高脂血症と脂質代謝異常症を含んだ疾患群。

ししつじょうしょう

脳卒中急性
期診療情報

指示にて戻せる

欧文

和名 指示にて戻せる

同意語

座位での体幹の傾きを自分の力で戻せること。

しじにてもどせる

脳卒中急性
期診療情報

しっかりそる

欧文

和名 しっかりそる

同意語

足関節を背屈できること。一人で椅子から立つには背屈できる事が必要。

しっかりそる

脳卒中急性
期診療情報

しっかり伸びる

欧文

和名 しっかり伸びる

同意語

ひざ関節がしっかり伸びると立位をとれる。

しっかりのびる

脳卒中急性
期診療情報

しっかり曲がる

欧文

和名 しっかり曲がる

同意語

股関節がしっかり曲がると座位をとれる。

しっかりまがる

脳卒中急性
期診療情報

失語

欧文

和名 失語

同意語

聴力、発声、構語能力には問題ないが、言語を聞き取る能力、言語を理解する能力、言語を表出する能力のいずれかが障害された状態を失語という。

しつご

脳卒中急性
期診療情報

失行

欧文

和名 失行

同意語

熟練していた動作や運動が障害される状態。筋力低下・無動症・感覚障害・けいれん・不随意運動・知的能力低下などにはよらないもの

しっこう

脳卒中急性
期診療情報

失調

欧文

和名 失調

同意語

身体を動かすには多くの機能を協調させる必要がある。この協調機能が低下した状態。

しつちょう

脳卒中急性
期診療情報

視野障害

しやししょうがい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 視野障害

同意語

見える範囲に障害がること。まっすぐ前を向いた状態で見える範囲を調べる。左右の半分が見えない半盲、周囲が見えなくなる周辺視野障害、中心部分が見えない求心性視野狭窄、扇型視野狭窄などがある。

重度精神障害

じゅうどせいしんしょうがい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 重度精神障害

同意語

精神障害者保健福祉手帳の障害等級が1級のもの。精神障害が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のをさす。

手指

しゆし

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 手指

同意語

手の指のこと。手のひらや甲は含まない。

状況判断能力

じょうきょうだんだんのうりよく

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 状況判断能力

同意語

FIMの社会的交流とほぼ同義。状況に応じた行動をとるための能力。

症候性てんかん

欧文

和名 症候性てんかん

同意語

脳に病変があつておこるてんかんのこと。病変が見当たらない場合は特発性てんかんという。脳卒中後に発症したてんかんは病変があるため症候性てんかんという。

しょうこうせいてんかん

脳卒中急性
期診療情報

心筋梗塞

欧文

和名 心筋梗塞

同意語

心臓自身を栄養する冠動脈の血流が途絶しその領域の心筋が壊死する病気。

しんきんこうそく

脳卒中急性
期診療情報

心原性塞栓

欧文

和名 心原性塞栓

同意語

心房細動などで心臓の中で発生した血栓が脳につまっておこる脳梗塞。

しんげんせいそくせん

脳卒中急性
期診療情報

腎障害

欧文

和名 腎機能障害

同意語

腎臓の機能が低下していること。

じんしょうがい

脳卒中急性
期診療情報

心不全

欧文

和名 心不全

同意語

心筋の動きが悪くなり、心臓が拡張した状態。身体を動かした際に血液を十分送り出せなくなり息切れが起こる。また足に浮腫が起こりむくむ。

しんふぜん

脳卒中急性
期診療情報

腎不全

欧文

和名 腎不全

同意語

腎臓の機能が著しく低下した状態。透析の導入の検討が必要になる。

じんふぜん

脳卒中急性
期診療情報

心房細動

欧文

和名 心房細動

同意語

心臓の上半分にあたる心房が規則的に収縮できなくなり細かく震えている状態。心房に血液がよどみ、血栓ができやすくなる。

しんぼうさいどう

脳卒中急性
期診療情報

正中まではみる

欧文

和名 正中まではみる

同意語

麻痺の際に四肢の麻痺側から正中までの眼球運動ができる事をいう。

せいちゅうまでみる

脳卒中急性
期診療情報

背もたれ無しで座位がとれる

欧文

和名 背もたれ無しで座位がとれる

同意語

座位をとり、支えなしで保持できること。

せもたれなしでざいがとれる

脳卒中急性
期診療情報

ゼリーなどのみ試行

欧文

和名 ゼリーなどのみ試行

同意語

半固形物による食事を試しているが、見守りが必要なことを示す。

ゼリーのなどのみしこう

脳卒中急性
期診療情報

多剤耐性緑膿菌

欧文 multidrug resistant *Pseudomonas aeruginosa*

和名 多剤耐性緑膿菌

同意語

多くの抗生物質が効かない緑膿菌による感染症。

たざいたいせいりよくのうきん

脳卒中急性
期診療情報

脱失

欧文

和名 脱失

同意語

感覚が完全に消失していること。

だっしつ

脳卒中急性
期診療情報

地域連携診療計画管理算定可

ちいきれんけいしんりょうけいかくかん

りさんていか

脳卒中急性
期診療情報

欧文

和名 地域連携診療計画管理算定可

同意語

診療報酬で定める脳卒中地域医療連携パスの適用基準を満たしていることを示す。

TPN

ていびいえぬ

欧文 Total parenteral nutrition

脳卒中急性
期診療情報

和名 中心静脈栄養

同意語

高カロリー輸液による栄養療法です。鎖骨下静脈、内頸静脈、股静脈などにチューブを留置する方法です。

DVT

でいぶいてい

欧文 Deep vein thrombosis

脳卒中急性
期診療情報

和名 深部静脈血栓症

同意語

特に下腿深部静脈の血栓性閉塞により静脈の還流障害、肢のうっ血を来すもの

手が乳頭に挙がる

てがにゆうとうにあがる

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 手が乳頭に挙がる

同意語

少なくとも一方の手が乳頭の高さまで上がることを示す。

手指

欧文

和名 手指

同意語

てゆび

脳卒中急性
期診療情報

「手を挙げて」の指示が入る

欧文

和名 「手を挙げて」の指示が入る

同意語

単純な動作として「手を挙げて」と指示し、支持を理解して動かせるか、動かせるが指示がわからないか、動かせないかをみる。

てをあげてのしじがはいる

脳卒中急性
期診療情報

糖尿病

欧文

和名 糖尿病

同意語

体内での糖分の利用がうまく行かない状態。生活習慣とは関係のない1型と生活習慣と関連の深い2型がある。

とうにようびょう

脳卒中急性
期診療情報

特殊疾患

欧文

和名 脳卒中関連特殊疾患

同意語

脳卒中と密接な関係を持ち、特別な注意をもって診療しなければならない疾患

とくしゅしっかん

脳卒中急性
期診療情報

「時計」が呼称できる

欧文

和名 「時計」が呼称できる

同意語

身近な物品として「時計」の名称がわかり、その機能がわかっているかを調べる。

とけいがこしょうできる

脳卒中急性
期診療情報

なんとか聞き取れる

欧文

和名 なんとか聞き取れる

同意語

発語が可能であり、努力すれば聞き取れる状態であることを示す。

なんとかききとれる

脳卒中急性
期診療情報

何とかそる

欧文

和名 何とかそる

同意語

充分ではないが、そっていることをはっきりと認識できる程度に動くこと。
。

なんとかそる

脳卒中急性
期診療情報

何とか伸びる

欧文

和名 何とか伸びる

同意語

充分ではないが、そっていることをはっきりと認識できる程度に動くこと。
。

なんとかのびる

脳卒中急性
期診療情報

何とか曲がる

欧文

なんとかまがる

脳卒中急性
期診療情報

和名 何とか曲がる

同意語

充分ではないが、そっていることをはっきりと認識できる程度に動くこと

。

尿路感染

欧文

にょうろかんせん

脳卒中急性
期診療情報

和名 尿路感染

同意語

腎盂から尿管、膀胱、尿道に至る部分におこった感染。通常は膀胱でおこる。腎盂で起こると発熱する。

脳梗塞

欧文

のうこうそく

脳卒中急性
期診療情報

和名 脳梗塞

同意語

脳動脈が詰まっておこる。発症直後では血栓溶解療法(t-PA)の適応となることもある。

脳出血

欧文

のうしゅっけつ

脳卒中急性
期診療情報

和名 脳出血

同意語

脳内で出血がおこったもの。出血量と出血の部位によっては手術が第一選択となる。

嚢状脳動脈瘤

のうじょうのうどうみゃくりゆう

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 嚢状脳動脈瘤

同意語

脳の動脈の一部が膨れた状態になったもの。動脈壁の弾力性を生み圧力を支える中膜の損傷でおこる。未破裂ではほとんど症状を出さないが、破裂の危険が高い。

脳動脈奇形

のうどうみゃくきけい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 脳動脈奇形

同意語

脳動脈の走行が異常であったり、一部が先天的に共作したり欠損していたりする状態。脳卒中を起こしやすい。

肺炎

はいえん

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 肺炎

同意語

肺に炎症が起こること。多くの場合細菌やウイルスなどによる感染がある。脳卒中では誤嚥によるものが関連性が高く再発しやすい。

梅毒

ばいどく

欧文 syphilis

脳卒中急性
期診療情報

和名 梅毒

同意語

梅毒トレポネーマによる感染。現在は院内感染となる危険性はほとんどなく、通常の扱いで良い。

「パ」「タ」「カ」がしっかり聞き取れる

ぱたかがしっかりききとれる

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 「パ」「タ」「カ」がしっかり聞き取れる

同意語

くちびる(パ)、舌の先端部分(タ)、舌の付け根部分(カ)の動きを知る
テスト

半側空間失認

はんそくくうかんしつにん

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 半側空間失認

同意語

半盲は視野の半分が見えないことを言い、見えない部分があることを自覚しているが、半側空間失認では見えていないことを気づかないか、見えていても認識できない。例えば右の半側空間失認では、左側におかれた食事は見えているはずなのに、その右側半分に手を付けず完食したという。

PT

ぴーてい

欧文 Physical therapist

脳卒中急性
期診療情報

和名 理学療法士

同意語

物理的手段を用いて運動機能の回復・改善をめざす国家資格を持った人。

非経口

ひけいこう

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 非経口

同意語

栄養を口からとれないことを示す。

膝の伸ばし

欧文

和名 膝の伸ばし

同意語

膝をまっすぐ伸ばすこと

ひざのまげのばし

脳卒中急性
期診療情報

肘と手が一緒に口の高さに拳が
る ひじとてがいっしょにくちのたかさにある

欧文

和名 肘と手が一緒に口の高さに拳がる

同意語

肩関節を拳上できることを示している。高いところに手を伸ばすこと以外の上腕の日常生活動作にほぼ支障がないことを示す。

脳卒中急性
期診療情報

左マヒ

欧文

和名 左マヒ

同意語

左手と左足がマヒしていること。

ひだりまひ

脳卒中急性
期診療情報

表出

欧文

和名 表出

ひょうしゅつ

脳卒中急性
期診療情報

同意語

自分の意志や感情を表現すること。しゃべることができない場合に使用。

マヒ側をみる

欧文

和名 マヒ側をみる

同意語

半側空間無視の際に麻痺側まで眼球運動が保たれていること。脳内の障害部位の推測に重要な情報。

まひそくをみる

脳卒中急性
期診療情報

右マヒ

欧文

和名 右マヒ

同意語

右手と右足がマヒしていること。

みぎまひ

脳卒中急性
期診療情報

未破裂動脈瘤

欧文

和名 未破裂動脈瘤

同意語

未破裂動脈瘤は多くの場合無症状である。その位置と大きさによって危険性を判断できる。危険性が高い場合は塞栓術や手術されることもある。

みはれつどうみやくりゅう

脳卒中急性
期診療情報

もやもや病

欧文

和名 もやもや病

もやもやびょう

脳卒中急性
期診療情報

同意語

脳動脈の奇形(ウィリス動脈輪閉塞とそれを代償する細い血管の増生)により、梗塞や出血がおこりやすい状態。

指が1本ずつ曲げ伸ばしきれる ゆびがいったんずつまげのばしきれる

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 指が1本ずつ曲げ伸ばしきれる

同意語

指を曲げる筋肉は浅指屈筋と深指屈筋にわかれ、浅指屈筋は指を一本ずつ動かせるが、深指屈筋は一緒に動く。第2指から5指の伸筋は一体となって動くが訓練で分離できる。

指全体のまとまった曲げ伸ばし ゆびぜんたいのまとまったまげのばし
のみ のみ

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 指全体のまとまった曲げ伸ばしのみ

同意語

指の細やかな運動ができないことを示す。

ラクナ梗塞

らくなこうそく

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 ラクナ梗塞

同意語

動脈硬化によって脳内の細い血管が詰まっておこる。自覚症状が無いことも多い。

理解

りかい

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 理解

同意語

情報を受け取り、解釈し、実行する能力。正常とは小学校卒業程度の状態を言う。納得していないこと、認めたくないことでは指示を守らなくても理解の低下とは言わない。

両マヒ

りょうまひ

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 両マヒ

同意語

左右どちらか一方の片マヒに対して両側がマヒしていることを示す。大脳の表面や脳幹部では片マヒとなるが、大脳中心前回の病変と脊髄の障害では両マヒとなる。

わずかにそる

わずかにそる

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 わずかにそる

同意語

指示に対してかすかに足関節が背屈できること。

わずかに曲がる

わずかにまがる

欧文

脳卒中急性
期診療情報

和名 わずかに曲がる

同意語

指示に対して股関節をかすかに動かせること。

指示をしても傾いている

欧文

和名 指示をしても傾いている

同意語

座位での体幹の傾きを自分の力では戻せないこと。

指示をしてもかたむいている

脳卒中急性
期診療情報

脳卒中急性期看護

安全ベルト

あんぜんべると

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 安全ベルト

同意語

座位をとった際に身体の傾き、転落を防止するために使用。

移乗

いじょう

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 移乗

同意語

ベッド・イス・車イスなどの乗り移りが自分でできるか、介助が必要かを評価する。

一部介助が必要

いちぶかいじょがひつよう

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 一部介助が必要

同意語

完全には自分でできないが、ほぼ自分でできること。

移動

いどう

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 移動

同意語

歩行あるいは車椅子で移動する能力のこと。

移動方法

欧文

和名 移動方法

同意語

移動が自立歩行か、歩行器を使用するか、車いすを使用するかを問うている。

いどうほうほう

脳卒中急性
期看護

胃瘻

欧文

和名 胃ろう

同意語

いろう

脳卒中急性
期看護

うつ

欧文

和名 うつ病

同意語

うつ症状が2週間以上続きうつ病と診断された状態

うつ

脳卒中急性
期看護

SP02

欧文 Serum pulse oxymeter

和名 経皮的動脈血酸素飽和度

同意語

えすぴーおーつー

脳卒中急性
期看護

大声

おおごえ

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 大声

同意語

社会的交流の障害の一つとして不適切な状況で大声を出すこと。

起き上がりできる

おきあがりできる

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 起き上がりできる

同意語

臥位から座位に身体の位置を変えること。

開口障害

かいこうしょうがい

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 開口障害

同意語

口が十分に開けないことを示す。

介助を要しない

かいじょをようしない

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 介助を要しない

同意語

自立していることを示す。

間欠導尿

かんけつどうによ

欧文

脳卒中急性

和名 間欠導尿

同意語

前立腺肥大や膀胱機能障害により排尿が困難になった際に、カテーテルを挿入して排尿後に抜去する方法。膀胱留置カテーテル(バルーン)に比べて感染が起こりにくいが、カテーテル挿入技能が必要。

感情失禁

かんじょうしっきん

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 感情失禁

同意語

高次脳機能障害の社会的行動障害一部。感情の制御が効かず些細な感情変化がどんどん増大し、泣いたり怒ったり笑ったりすること。診断にあたっては何らかの原因が無い十分な注意が必要。また感情を伴わない流涙などと区別すること。

乾燥

かんそう

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 口腔乾燥

同意語

口腔内が乾燥している場合、唾液分泌が極端に少ないか、口呼吸を行っていることを示す。鼻閉、口内細菌の増加、嚥下機能の低下などが疑われる。

危険行動

きけんこうどう

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 危険行動

同意語

治療・検査中のチューブ類・点滴ルート等の自己抜去、転倒・転落、自傷行為、及びそのまま放置すれば危険行動に至ると判断する行動(そぶり)が診られたということ。

経管摂取

けいかんせつしゆ

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 経管摂取

同意語

胃瘻を用いて栄養摂取すること。栄養剤の銘柄、量、注入スピードなどによって下痢や嘔吐を起こすため情報が必要。

経口

けいこう

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 経口

同意語

口から食事を摂取すること。

血圧

けつあつ

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 血圧

同意語

マンシェットを巻き、圧力を十分にあげて脈拍音が聞こえ始める点を収縮期圧、聞こえなくなる点を拡張期圧という。収縮期圧120以下かつ拡張期圧80以下を正常血圧という。血圧は睡眠、食事、体位、運動、緊張などによって変動する。また上肢と下肢、右と左でも異なる。

見当識障害

けんとうしきしょうがい

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 見当識障害

同意語

人や周囲の状況、時間、場所など自分自身が置かれている状況など

が正しく認識できない状態。

口腔清潔

こうくうせいけつ

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 口腔清潔

同意語

口腔内に残渣や歯垢などが無く、清潔に保たれていること。

口腔の状態

こうくうのじょうたい

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 口腔の状態

同意語

口腔内の乾燥、食物残渣、歯垢、炎症、齲歯、歯肉炎などを評価すること。

口臭

こうしゅう

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 口臭

同意語

口臭は口腔内から発するものと、副鼻腔など口の周りから発するものと、胃内容貯留など胃から発するものと、肝疾患など代謝異常から発するものがある。いずれにしても重大な健康問題である。

座位保持できる

ざいほじできる

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 座位保持できる

同意語

一人で座っていることができること。

支えがあればできる

欧文

和名 支えがあればできる

同意語

座位を保つ際にクッションなどの支えで体幹の傾きを制御できること。

ささえがあればできる

脳卒中急性
期看護

GE

欧文 Glycerine enema

和名 グリセリン浣腸

同意語

直腸に便がたまっている便秘時に使用。

じーいー

脳卒中急性
期看護

腫脹

欧文

和名 腫脹

同意語

腫れていること。

しゅちょう

脳卒中急性
期看護

出血

欧文

和名 歯肉からの出血

同意語

歯肉炎によって軽度の刺激によって、あるいは刺激が無くても出血する状態。

しゅっけつ

脳卒中急性
期看護

上肢抑制

欧文

和名 上肢抑制

同意語

医療処置中の安全のために上肢の抑制が必要なことを示す。

じょうしよくせい

脳卒中急性
期看護

褥そう

欧文

和名 褥そう

同意語

床ずれのこと。その評価にはDESIGN-R分類が使用される。0:疑い。1:持続する発赤。2:真皮までの欠損。3:皮下組織までの欠損。4:筋層までの欠損。5:骨や関節や体腔に達する。U:判定不能。

じょくそう

脳卒中急性
期看護

舌苔

欧文

和名 舌苔

同意語

舌の表面に付着したもの。食事カスや細菌。ただし正常な舌の表面は乾燥によって白色になるためこれを舌苔と誤認しないこと。

ぜったい

脳卒中急性
期看護

センサー

欧文

和名 センサー

同意語

転倒のリスクが高く、離床時に見守りなどが必要なことを示す。

せんさー

脳卒中急性
期看護

体温

たいおん

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 体温

同意語

体温は部位によって正常範囲が異なるため、体温計に指定された部位で測定する。わきの下で37.0度以下が正常。

体幹抑制

たいかんよくせい

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 体幹抑制

同意語

医療処置中の安全のために体幹の抑制が必要なことを示す。

タンパク制限

たんぱくせいげん

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 タンパク制限

同意語

腎機能の低下などによって食事中の蛋白量を制限する必要があることを示す。

昼夜逆転

ちゅうやぎやくてん

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 昼夜逆転

同意語

睡眠リズムの障害によって、夜起きていて、昼間眠ること。社会的交流障害の一つ。

DM食

欧文

和名 糖尿病食

同意語

糖尿病患者に必要なカロリー制限を行った食事。

でいえむしょく

脳卒中急性

期看護

TPN

欧文 Total parenteral nutrition

和名 中心静脈栄養

同意語

高カロリー輸液による栄養療法です。鎖骨下静脈、内頸静脈、股静脈などにチューブを留置する方法です。

ていびいえぬ

脳卒中急性
期看護

摘便

欧文

和名 摘便

同意語

肛門に指を挿入し、たまっている便をほじりだすこと。

てきべん

脳卒中急性
期看護

転倒

欧文

和名 転倒

同意語

立位からこけること。

てんとう

脳卒中急性
期看護

転落

欧文

和名 転落

同意語

イスやベッドなどから落ちること。

てんらく

脳卒中急性
期看護

どちらかの手を胸元まで持ち上げられる

どちらかの手をむなもとまでもちあげられる

欧文

脳卒中急性期看護

和名 どちらかの手を胸元まで持ち上げられる

同意語

胸元とは首のすぐ下を指す。前開きの衣服が着脱できる。

何かにつかまればできる

なにかにつかまればできる

欧文

脳卒中急性期看護

和名 何かにつかまればできる

同意語

伝い歩きで歩行が可能であることを示す。

寝返りできる

ねがえりできる

欧文

脳卒中急性期看護

和名 寝返りできる

同意語

自力では座位をとれないが、自力で寝返りできることを示す。寝返りできない場合は褥瘡発生の危険性が高まる。

徘徊

はいかい

欧文

脳卒中急性期看護

和名 徘徊

同意語

歩き回って帰れなくなる。目的を忘れたり目的が変わったりして道に迷う場合と、目的ははっきりしているが道順がわからなくなる徘徊がある

る。

バイタルサイン

欧文

和名 バイタルサイン

同意語

血圧、脈拍、体温をまとめてバイタルサインという。時に呼吸数と呼吸様式を含む。

ばいたるさいん

脳卒中急性
期看護

鼻腔

欧文

和名 鼻腔経管

同意語

びくう

脳卒中急性
期看護

不穩

欧文

和名 不穩

同意語

落ち着きのないこと。せん妄の一つの症状として出現することもある。見当識の低下、痛みや気分不快などの存在に注意。

ふおん

脳卒中急性
期看護

不潔

欧文

和名 不潔

同意語

社会的交流障害の一つとして不潔な行為が見られること。

ふけつ

脳卒中急性
期看護

不整脈

欧文

ふせいみやく

脳卒中急性
期看護

和名 不整脈

同意語

心臓の動きが不規則であること。脈拍は心臓が十分な血液を送り出した場合のみ触れるので、脈拍と心電図の結果は必ずしも一致しない。定期的な心電図検査が必要。心房細動では脳梗塞の再発リスクが高まる。

暴力

欧文

ぼうりよく

脳卒中急性
期看護

和名 暴力

同意語

社会的交流障害の一つとして周囲の人に乱暴な行為をすること。

ミトン

欧文

みとん

脳卒中急性
期看護

和名 ミトン

同意語

行動抑制にミトンが必要であることを示す。

見守り

欧文

みまもり

脳卒中急性
期看護

和名 見守り

同意語

常に介護が必要ではないが、時として支援が必要なことを見守りという

。例えば概ね一人で歩けるが、ふらつきがある場合には歩行に際して見守りが必要となる。

脈拍

みやくはく

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 脈拍

同意語

動脈の拍動をふれること。手首、肘、頸部、足の甲、膝の裏、股の付け根などで触れる。足の甲は動脈硬化の指標として使われる。

胸元

むなもと

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 胸元

同意語

首のすぐ下を指す。

問題行動

もんだいこうどう

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 問題行動

同意語

社会的交流の障害を意味する。大きな声を出す、暴言を吐く、暴れる、性的なしぐさをする、不潔行為をするなど。

夜間せん妄

やかんせいんもう

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 夜間せん妄

同意語

夜間にせん妄がみられること。せん妄は夜間におこる頻度が高い。せ

ん妄の誘因に不安があり、周囲の刺激が減ること、真っ暗になることなどが不安をあおるとも考えられている。

4点柵

よんてんさく

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 4点柵

同意語

ベッドの周囲を柵で隙間なく囲むこと。転落防止として使用する抑制の一種。

留置カテーテル

りゅうちかてーてる

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 膀胱留置カテーテル

同意語

先端部分が膨らみ抜けにくくしたカテーテル。膀胱から尿を体外に出すために使用。留置には感染の危険を伴う。

ワーファリン食

わーふぁりんしょく

欧文

脳卒中急性
期看護

和名 ワーファリン食

同意語

ワーファリンの作用に拮抗するビタミンKが少ない食事

脳卒中急性期リハ

ROM

欧文 Range of movement

和名 可動領域

同意語

関節を痛みなく動かせる範囲です。

あーるおーえむ

脳卒中急性
期リハ

SLTA

欧文 Standard Language Test of Aphasia

和名 標準失語症検査

同意語

聞く・話す・読む・書く・計算の26項からなる検査

えすえるていえー

脳卒中急性
期リハ

FIM

欧文 Functional independence measure

和名 機能的自立度評価表

同意語

運動と認知を評価

えふあいえむ

脳卒中急性
期リハ

嚥下障害

欧文

和名 嚥下障害

同意語

食物を食べる能力の障害。準備期、口腔期、咽頭期、食道期にわけて評価する。口腔期では歯と舌の機能が問題となり、咽頭期では舌の付け根部分から喉頭(食道と気管に振り分ける部分)の機能が問題とな

えんげしょうがい

脳卒中急性
期リハ

る。

嚥下障害

えんげしょうがい

欧文

脳卒中急性
期リハ

和名 嚥下障害

同意語

食物を食べる能力の障害。準備期、口腔期、咽頭期、食道期にわけて評価する。口腔期では歯と舌の機能が問題となり、咽頭期では舌の付け根部分から喉頭(食道と気管に振り分ける部分)の機能が問題となる。

応用歩行(階段・屋外など)

おうようほこうかいだんおくがいなど

欧文

脳卒中急性
期リハ

和名 応用歩行(階段・屋外など)

同意語

平坦な床以外での歩行

感覚障害

かんかくしょうがい

欧文

脳卒中急性
期リハ

和名 感覚障害

同意語

五感の一つ以上が完全に消失(感覚麻痺)したり、鈍く(感覚鈍麻)なったりすること。

見当識障害

けんとうしきしょうがい

欧文

脳卒中急性
期リハ

和名 見当識障害

同意語

人や周囲の状況、時間、場所など自分自身が置かれている状況などが正しく認識できない状態。

構音障害

こうおんしょうがい

欧文

脳卒中急性
期リハ

和名 構音障害

同意語

声を発するには肺からはき出した息を声帯で震わせて音にする発声と口腔及び咽頭を用いる構音が必要である。

失語

しつご

欧文

脳卒中急性
期リハ

和名 失語

同意語

聴力、発声、構語能力には問題ないが、言語を聞き取る能力、言語を理解する能力、言語を表出する能力のいずれかが障害された状態を失語という。

立ち上がり

たちあがり

欧文

脳卒中急性
期リハ

和名 立ち上がり

同意語

座位から立位に姿勢を変えること。

端座位

たんざい

欧文

脳卒中急性
期リハ

和名 端座位

同意語

ベッドの端に座ること。イスよりも安定性に欠ける。

端座位

欧文

和名 端座位

同意語

ベッドの端に座ること。イスよりも安定性に欠ける。

たんざい

脳卒中急性
期リハ

半側空間無視

欧文

和名 半側空間失認

同意語

はんそくくうかんむし

脳卒中急性
期リハ

Br.stage

欧文 Burnnstrom recovery stage

和名 ブルンストロームステージ

同意語

麻痺からの回復過程を示すもの。I 力が入らない状態、からVIほとんど正常、までの過程をたどる。

びーあーるすてーじ

脳卒中急性
期リハ

表出(音声・非音声)

欧文

和名 表出(音声・非音声)

同意語

自分の意志や感情を表現すること。しゃべることができない場合に使用。

ひょうしゅつおんせいひおんせい

脳卒中急性
期リハ

VE
欧文 Video endoscopic examination of swallowing
和名 内視鏡下嚥下テスト
同意語
ぶいいー
脳卒中急性
期リハ

VF
欧文 Vido fluoroscopic examination of swallowing
和名 透視下嚥下テスト
同意語
ぶいえふ
脳卒中急性
期リハ

FIM
欧文 Functional independence measure
和名 機能的自立度評価表
同意語
運動と認知を評価
ふいむ
脳卒中急性
期リハ

歩行
欧文
和名 歩行
同意語
歩く能力。床面が平らな屋内歩行、段差・階段歩行、さまざまな変化がある屋外歩行の区別と、距離による区別を行う。
ほこう
脳卒中急性
期リハ

水のみテスト
みずのみてすと

欧文

脳卒中急性
期リハ

和名 水のみテスト

同意語

嚥下機能を見る検査。適度な硬さを持った食事(ペースト食)より水の方が嚥下しにくいですが誤嚥時に肺炎を起こす危険が少ないため、食事の経口摂取の目安として実施する。

問題行動

もんだいこうどう

欧文

脳卒中急性
期リハ

和名 問題行動

同意語

社会的交流の障害を意味する。大きな声を出す、暴言を吐く、暴れる、性的なしぐさをする、不潔行為をするなど。

立位

りつい

欧文

脳卒中急性
期リハ

和名 立位

同意語

立っていること。つかまり立ちを含む。

ROM

ろむ

欧文 Range of movement

脳卒中急性
期リハ

和名 可動領域

同意語

関節を痛みなく動かせる範囲です。

脳卒中回復期診療情報

足首のそり

欧文

和名 足首のそり

同意語

足関節を足先が頭の方に向けて曲げること。

あしくびのそり

脳卒中回復
期診療情報

1本ずつ動くが曲げ伸ばしきれない いっぽんずつうごくがまげのばしきれない

欧文

和名 1本ずつ動くが曲げ伸ばしきれない

同意語

指を曲げる筋肉は浅指屈筋と深指屈筋にわかれ、浅指屈筋は指を一本ずつ動かせるが、深指屈筋は一緒に動く。

脳卒中回復
期診療情報

動かない

欧文

和名 動かない

同意語

ピクリとも動かないこと。

うごかない

脳卒中回復
期診療情報

動かない

欧文

和名 動かない

同意語

指示に対して全く動かないこと。

うごかない

脳卒中回復
期診療情報

うつ

欧文

和名 うつ病

同意語

うつ症状が2週間以上続きうつ病と診断された状態

うつ

脳卒中回復
期診療情報

うつ症状

欧文

和名 うつ症状

同意語

うつ病による代表的な9症状

うつしょうじょう

脳卒中回復
期診療情報

HCV抗体

欧文 Antibody of heaptatis C virus

和名 C型肝炎抗体

同意語

患者さんがC型肝炎に罹患したことを示す。

えいちしぶいこうたい

脳卒中回復
期診療情報

HBs抗原

欧文 surface antigen of Hepatitis B

和名 B型肝炎表面抗原

同意語

患者さんの血液や体液がB型肝炎の感染源となりうることを示す。

えいちびえすこうげん

脳卒中回復
期診療情報

MRSA

えむあーるえすえー

欧文	Methicilin resistant staphylococcus aureus	脳卒中回復 期診療情報
和名	メチシリン耐性ブドウ球菌	
同意語		

MMSE

えむえむえすいー

欧文	mini Mental State Examination	脳卒中回復 期診療情報
和名	ミニメンタルステート検査	
同意語		

アルツハイマー型認知症などの疑いがある被験者のために作られた簡便な検査方法で、被験者に対し口頭質問で行われる。

嚥下障害

えんげしょうがい

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 嚥下障害

同意語

食物を食べる能力の障害。準備期、口腔期、咽頭期、食道期にわけて評価する。口腔期では歯と舌の機能が問題となり、咽頭期では舌の付け根部分から喉頭(食道と気管に振り分ける部分)の機能が問題となる。

疥癬

かいせん

欧文 scabies

脳卒中回復
期診療情報

和名 疥癬

同意語

ビゼンダニの寄生によりおこる。ダニの数が少ない場合は通常型(発赤・隆起・トンネル形成)、極端に多い場合は角化型(分厚くなり白い粉をふく)になる。

改定版長谷川式簡易知能評価スケール

かいていはせがわしきかんいちのう
ひょうかすけーる

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 改定版長谷川式簡易知能評価スケール

同意語

認知症のスクリーニングに使用するが、軽度の認知症ではテストへの協力を得ることが難しい。

感覚障害

かんかくしょうがい

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 感覚障害

同意語

五感の一つ以上が完全に消失(感覚麻痺)したり、鈍く(感覚鈍麻)なっ

たりすること。

肝機能障害

欧文

かんきのうしょうがい

脳卒中回復
期診療情報

和名 肝機能障害

同意語

肝臓の機能が低下すること。肝炎やアルコール過剰摂取や薬剤の影響で起こることが多い。AST・ALT・rGTP・LDHなど肝酵素の上昇で診断される。

記憶障害

欧文

きおくしょうがい

脳卒中回復
期診療情報

和名 記憶障害

同意語

記憶の3要素のいずれかまたは全部が障害されること。

機能障害

きのうしょうがい

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 機能障害

同意語

中枢神経機能、末梢神経機能、運動機能、精神機能の障害を評価。

口の高さに拳がる

くちのたかさにあがる

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 口の高さに拳がる

同意語

手を口の高さまで上げられること。手の機能敏江は自分で食べられることを意味する。ひじ関節の動きだけでは胸元にしか達しないので肩関節を拳上できることを示す。

健側のみ

けんそくのみ

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 健側のみ

同意語

眼球運動が麻痺側へ到達しないこと。神経は延髄で左右が入れ替わるので延髄より行為で障害が起こると麻痺側を見れなくなる。

構音障害

こうおんしょうがい

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 構音障害

同意語

声を発するには肺からはき出した息を声帯で震わせて音にする発声と口腔及び咽頭を用いる構音が必要である。

高血圧

こうけつあつ

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 高血圧

同意語

血圧は睡眠、食事、体位、運動、緊張などによって変化するが、安静座位での血圧が120/80を超える状態が持続している場合を高血圧という。

股関節の曲げ

こかんせつのまげ

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 股関節の曲げ

同意語

まっすぐ前の方向(矢状方向)に膝をつきだすこと。

座位

ざい

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 座位

同意語

座っている姿勢を保つこと。姿勢を臥位・座位・立位と変えることは含まない。

座位がとれない

ざいがとれない

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 座位がとれない

同意語

介助しても座る姿勢をとれないこと。股関節が曲げられない、臀部に痛みがあるなどの理由が考えられる。

座位がとれるが傾く

ざいがとれるがかたむく

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 座位がとれるが傾く

同意語

体幹の筋力低下や平衡感覚の障害によって体幹の位置を十分に制御できないことを示す。

GDS

じーでいえず

欧文 Geriatric Depression Scale

脳卒中回復
期診療情報

和名 高齢者うつ尺度

同意語

高齢者用のうつスクリーニング

脂質異常症

欧文

和名 脂質異常症

同意語

高脂血症と脂質代謝異常症を含んだ疾患群。

しじついじょうしょう

脳卒中回復
期診療情報

指示にて戻せる

欧文

和名 指示にて戻せる

同意語

座位での体幹の傾きを自分の力で戻せること。

しじにてもどせる

脳卒中回復
期診療情報

四肢マヒ

欧文

和名 四肢マヒ

同意語

手足の全てがマヒしていること。

ししまひ

脳卒中回復
期診療情報

しっかりそる

欧文

和名 しっかりそる

同意語

足関節を背屈できること。一人で椅子から立つには背屈できる事が必要。

しっかりそる

脳卒中回復
期診療情報

しっかり曲がる

欧文

和名 しっかり曲がる

同意語

股関節がしっかり曲がると座位をとれる。

しっかりまがる

脳卒中回復
期診療情報

失語

欧文

和名 失語

同意語

聴力、発声、構語能力には問題ないが、言語を聞き取る能力、言語を理解する能力、言語を表出する能力のいずれかが障害された状態を失語という。

しつご

脳卒中回復
期診療情報

失行

しっこう

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 失行

同意語

熟練していた動作や運動が障害される状態。筋力低下・無動症・感覚障害・けいれん・不随意運動・知的能力低下などにはよらないもの

失調

しつちょう

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 失調

同意語

身体を動かすには多くの機能を協調させる必要がある。この協調機能が低下した状態。

視野障害

しやししょうがい

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 視野障害

同意語

見える範囲に障害がること。まっすぐ前を向いた状態で見える範囲を調べる。左右の半分が見えない半盲、周囲が見えなくなる周辺視野障害、中心部分が見えない求心性視野狭窄、扇型視野狭窄などがある。

状況判断能力

じょうきょうだんだんのうりよく

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 状況判断能力

同意語

FIMの社会的交流とほぼ同義。状況に応じた行動をとるための能力。

症候性てんかん

しょうこうせいてんかん

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 症候性てんかん

同意語

脳に病変があつておこるてんかんのこと。病変が見当たらない場合は特発性てんかんという。脳卒中後に発症したてんかんは病変があるため症候性てんかんという。

上肢

じょうし

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 上肢

同意語

肩関節から指先までをいう。

心筋梗塞

欧文

しんきんこうそく

脳卒中回復
期診療情報

和名 心筋梗塞

同意語

心臓自身を栄養する冠動脈の血流が途絶しその領域の心筋が壊死する病気。

腎障害

欧文

じんしょうがい

脳卒中回復
期診療情報

和名 腎機能障害

同意語

腎臓の機能が低下していること。

深部静脈血栓症

しんぶじょうみやくけっせんしょう

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 深部静脈血栓症

同意語

主として下肢の奥の静脈内で血液がよどみ血栓ができた病気。長時間の座位(エコノミークラス症候群)、手術や長期の臥位、心不全、爪周囲などの感染が契機となっていることが多い。脳卒中と同じ背景疾患を持つため合併しやすい。

心不全

しんふぜん

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 心不全

同意語

心筋の動きが悪くなり、心臓が拡張した状態。身体を動かした際に血液を十分送り出せなくなり息切れが起こる。また足に浮腫が起こりむくむ。

心房細動

しんぼうさいどう

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 心房細動

同意語

心臓の上半分にあたる心房が規則的に収縮できなくなり細かく震えている状態。心房に血液がよどみ、血栓ができやすくなる。

心房細動

しんぼうさいどう

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 心房細動

同意語

心臓の上半分にあたる心房が規則的に収縮できなくなり細かく震えている状態。心房に血液がよどみ、血栓ができやすくなる。

正中まではみる

せいちゅうまでみる

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 正中まではみる

同意語

麻痺の際に四肢の麻痺側から正中までの眼球運動ができる事をいう。

背もたれ無しで座位がとれる

せもたれなしでざいがとれる

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 背もたれ無しで座位がとれる

同意語

座位をとり、支えなしで保持できること。

多剤耐性緑膿菌

たざいたいせいりよくのうきん

欧文 multidrug resistant *Pseudomonas aeruginosa*

脳卒中回復
期診療情報

和名 多剤耐性緑膿菌

同意語

多くの抗生物質が効かない緑膿菌による感染症。

脱失

だっしつ

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 脱失

同意語

感覚が完全に消失していること。

「手を挙げて」の指示が入る

てをあげてのしじがはいる

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 「手を挙げて」の指示が入る

同意語

単純な動作として「手を挙げて」と指示し、支持を理解して動かせるか、動かせるが指示がわからないか、動かせないかをみる。

糖尿病

とうにようびょう

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 糖尿病

同意語

体内での糖分の利用がうまく行かない状態。生活習慣とは関係のない1型と生活習慣と関連の深い2型がある。

「時計」が呼称できる

欧文

和名 「時計」が呼称できる

同意語

身近な物品として「時計」の名称がわかり、その機能がわかっているかを調べる。

とけいがこしょうできる

脳卒中回復
期診療情報

何とかそる

欧文

和名 何とかそる

同意語

充分ではないが、そっていることをはっきりと認識できる程度に動くこと。

なんとかそる

脳卒中回復
期診療情報

何とか曲がる

なんとかまがる

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 何とか曲がる

同意語

充分ではないが、そっていることをはっきりと認識できる程度に動くこと

。

何とか指が1本ずつ曲げ伸ばし
れる

なんとかゆびが**いっぽん**ずつまげの
ばしきれる

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 何とか指が1本ずつ曲げ伸ばしきれる

同意語

指が全体としてではなく一本一本を区別して動かせるが、時間がかかることを示す。

尿路感染

ぼうろかんせん

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 尿路感染

同意語

腎盂から尿管、膀胱、尿道に至る部分におこった感染。通常は膀胱でおこる。腎盂で起こると発熱する。

認知症

にんちしょう

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 認知症

同意語

いったん正常に発達した知能が低下した状態。

脳血管障害

のうけっかんしょうがい

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 脳血管障害

同意語

脳の血管に狭窄や動脈瘤や動静脈奇形などの異常があること。

肺炎

はいえん

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 肺炎

同意語

肺に炎症が起こること。多くの場合細菌やウイルスなどによる感染がある。脳卒中では誤嚥によるものが関連性が高く再発しやすい。

梅毒

ばいどく

欧文 syphilis

脳卒中回復
期診療情報

和名 梅毒

同意語

梅毒トレポネーマによる感染。現在は院内感染となる危険性はほとんどなく、通常の扱いで良い。

改定版長谷川式簡易知能評価スケール

はせがわしき

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 改定版長谷川式簡易知能評価スケール

同意語

認知症のスクリーニングに使用するが、軽度の認知症ではテストへの協力を得ることが難しい。

「ハ」「タ」「カ」がしっかり聞き取れる

ぱたかがしっかりききとれる

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 「ハ」「タ」「カ」がしっかり聞き取れる

同意語

くちびる(パ)、舌の先端部分(タ)、舌の付け根部分(カ)の動きを知るテスト

半側空間失認

はんそくくうかんしつにん

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 半側空間失認

同意語

半盲は視野の半分が見えないことを言い、見えない部分があることを

自覚しているが、半側空間失認では見えていないことを気づかないか、見えていても認識できない。例えば右の半側空間失認では、左側におかれた食事は見えているはずなのに、その右側半分に手を付けず完食したという。

膝の伸ばし

欧文

和名 膝の伸ばし

同意語

膝をまっすぐ伸ばすこと

ひざのまげのばし

脳卒中回復
期診療情報

肘と手が一緒に手が乳頭に拳がる ひじとてがいっしょににゆうとうにあがる

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 肘と手が一緒に手が乳頭に拳がる

同意語

肩関節を60度以上屈曲(肘を拳上)できること。何とか一人で食べられる。髪の毛は梳かせない。

左マヒ

欧文

和名 左マヒ

同意語

左手と左足がマヒしていること。

ひだりまひ

脳卒中回復
期診療情報

表出

欧文

和名 表出(音声・非音声)

同意語

言語・表情・指の動き・息遣いなどで自分の意志を伝えることができること。

ひょうしゅつ

脳卒中回復
期診療情報

マヒ側をみる

欧文

和名 マヒ側をみる

同意語

半側空間無視の際に麻痺側まで眼球運動が保たれていること。脳内の障害部位の推測に重要な情報。

まひそくをみる

脳卒中回復
期診療情報

右マヒ

欧文

和名 右マヒ

同意語

左手と左足がマヒしていること。

みぎまひ

脳卒中回復
期診療情報

指全体のまとまった曲げ伸ばしのみ ゆびぜんたいのまとまったまげのばしのみ

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 指全体のまとまった曲げ伸ばしのみ

同意語

指の細やかな運動ができないことを示す。

理解

りかい

欧文

脳卒中回復
期診療情報

和名 理解

同意語

情報を受け取り、解釈し、実行する能力。正常とは小学校卒業程度の状態を言う。納得していないこと、認めたくないことでは指示を守らなくても理解の低下とは言わない。

リスク因子

欧文

和名 危険因子

同意語

疾病発生および増悪の要因。リスクファクターともいう。

りすくいんし

脳卒中回復
期診療情報

両マヒ

欧文

和名 両マヒ

同意語

左右どちらか一方の片マヒに対して両側がマヒしていることを示す。大脳の表面や脳幹部では片マヒとなるが、大脳中心前回の病変と脊髄の障害では両マヒとなる。

りょうまひ

脳卒中回復
期診療情報

わずかにそる

欧文

和名 わずかにそる

同意語

指示に対してかすかに足関節が背屈できること。

わずかにそる

脳卒中回復
期診療情報

わずかに曲がる

欧文

和名 わずかに曲がる

同意語

指示に対して股関節をかすかに動かせること。

わずかにまがる

脳卒中回復
期診療情報

指示をしても傾いている

欧文

和名 指示をしても傾いている

同意語

座位での体幹の傾きを自分の力では戻せないこと。

指示をしてもかたむいている

脳卒中回復

期診療情報

脳卒中回復期看護

意思疎通

いしそつう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 意思疎通

同意語

音声によるコミュニケーションが困難な人の意志を確認する手段を問うている。

移乗

いじょう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 移乗

同意語

ベッド・イス・車イスなどの乗り移りが自分でできるか、介助が必要かを評価する。

衣服の着脱

いふくのちゃくだつ

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 衣服の着脱

同意語

衣服の着脱は一般的には上半身と下半身を分けないが、FIMでは区別する。上半身では方の動き、下半身では体幹の前屈と股関節の動きが重要。

胃瘻

いろう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 胃ろう

同意語

うつ

欧文

和名 うつ病

同意語

うつ症状が2週間以上続きうつ病と診断された状態

うつ

脳卒中回復
期看護

SP02

欧文 Serum pulse oxymeter

和名 経皮的動脈血酸素飽和度

同意語

えすぴーおーつー

脳卒中回復
期看護

大声

欧文

和名 大声

同意語

社会的交流の障害の一つとして不適切な状況で大声を出すこと。

おおごえ

脳卒中回復
期看護

起き上がりできる

欧文

和名 起き上がりできる

同意語

臥位から座位に身体的位置を変えること。

おきあがりできる

脳卒中回復
期看護

開口障害

かいこうしょうがい

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 開口障害

同意語

口が十分に開けないことを示す。

介助歩行

かいじょうほこう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 介助歩行

同意語

見守りや支持が必要なことを示す。

感情失禁

かんじょうしっきん

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 感情失禁

同意語

高次脳機能障害の社会的行動障害一部。感情の制御が効かず些細な感情変化がどんどん増大し、泣いたり怒ったり笑ったりすること。診断にあたっては何らかの原因が無い十分な注意が必要。また感情を伴わない流涙などと区別すること。

乾燥

かんそう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 口腔乾燥

同意語

口腔内が乾燥している場合、唾液分泌が極端に少ないか、口呼吸を行っていることを示す。鼻閉、口内細菌の増加、嚥下機能の低下などが疑われる。

車椅子自操

くるまいすじそう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 車椅子自操

同意語

車いす(電動・手動を問わない)を自分で操作できること

車椅子乗車

くるまいすじょうしゃ

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 車椅子乗車

同意語

車いす(電動・手動を問わない)に自分で乗り移れること

経管摂取

けいかんせつしゅ

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 経管摂取

同意語

胃瘻を用いて栄養摂取すること。栄養剤の銘柄、量、注入スピードなどによって下痢や嘔吐を起こすため情報が必要。

経口

けいこう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 経口

同意語

口から食事を摂取すること。

血圧

けつあつ

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 血圧

同意語

マンシエットを巻き、圧力を十分にあげて脈拍音が聞こえ始める点を収縮期圧、聞こえなくなる点を拡張期圧という。収縮期圧120以下かつ拡張期圧80以下を正常血圧という。血圧は睡眠、食事、体位、運動、緊張などによって変動する。また上肢と下肢、右と左でも異なる。

口腔

こうくう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 口腔

同意語

唇から舌の付け根までをさす。

口腔清潔

こうくうせいけつ

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 口腔清潔

同意語

口腔内に残渣や歯垢などが無く、清潔に保たれていること。

口臭

こうしゅう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 口臭

同意語

口臭は口腔内から発するものと、副鼻腔など口の周りから発するものと、胃内容貯留など胃から発するものと、肝疾患など代謝異常から発するものがある。いずれにしても重大な健康問題である。

口頭

欧文

和名 口頭

同意語

音声によって支持を受け取り、実行できることをしめす。

こうとう

脳卒中回復
期看護

行動症状

欧文

和名 行動症状

同意語

状況にそぐわない不適切な行動で、しばしば他者もしくは本人にとって有害である行動。身体的な能力として行動を実行できない場合を除く。

こうどうしょうじょう

脳卒中回復
期看護

コミュニケーション手段

欧文

和名 意思疎通手段

同意語

自分の意志を表明する方法と相手の意志を理解する方法

こみゆにけーしょんしゅだん

脳卒中回復
期看護

座位保持できる

欧文

和名 座位保持できる

同意語

一人で座っていることができること。

ざいほじできる

脳卒中回復
期看護

支えがあればできる

欧文

和名 支えがあればできる

同意語

座位を保つ際にクッションなどの支えで体幹の傾きを制御できること。

ささえがあればできる

脳卒中回復
期看護

ジェスチャー

欧文

和名 身振り

同意語

手話あるいは手の動きによって意志を伝えること。

じえずちやー

脳卒中回復
期看護

四肢抑制

欧文

和名 四肢抑制

同意語

医療処置中の安全のために抑制が必要なことを示す。

ししよくせい

脳卒中回復
期看護

腫脹

欧文

和名 腫脹

同意語

腫れていること。

しゅちょう

脳卒中回復
期看護

出血

しゅっけつ

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 歯肉からの出血

同意語

歯肉炎によって軽度の刺激によって、あるいは刺激が無くても出血する状態。

食事摂取

しょくじせつしゆ

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 食事摂取

同意語

食べる事。

褥瘡

じょくそう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 褥そう

同意語

自立歩行

じりつほこう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 自立歩行

同意語

自分一人で歩けること。

身長

しんちよう

欧文

脳卒中回復

和名 身長

同意語

身長と体重によって栄養量、薬剤の投与量などを決める。

睡眠

すいみん

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 睡眠

同意語

眠りが適切な時間に、十分な長さ、十分な深さでとれるかを問題としている。

ストレッチャー

すとれっチャー

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 ストレッチャー

同意語

主たる移動手段が車いすは不可能で、ストレッチャーや担架であることを示す。

舌苔

ぜったい

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 舌苔

同意語

舌の表面に付着したもの。食事カスや細菌。ただし正常な舌の表面は乾燥によって白色になるためこれを舌苔と誤認しないこと。

センサー

せんさー

欧文

脳卒中回復

和名 センサー

同意語

転倒のリスクが高く、離床時に見守りなどが必要なことを示す。

体温

たいおん

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 体温

同意語

体温は部位によって正常範囲が異なるため、体温計に指定された部位で測定する。わきの下で37.0度以下が正常。

体幹抑制

たいかんよくせい

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 体幹抑制

同意語

医療処置中の安全のために体幹の抑制が必要なことを示す。

体重

たいじゅう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 体重

同意語

身長と体重によって栄養量、薬剤の投与量などを決める。

他者への意思の伝達

たしやへのいしのでんたつ

欧文

脳卒中回復

和名 他者への意思の伝達

同意語

自分の意志を他人に伝えること。Yes/Noのみの伝達を含む。

タンパク制限

たんぱくせいげん

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 タンパク制限

同意語

腎機能の低下などによって食事中の蛋白量を制限する必要があることを示す。

断眠

だんみん

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 断眠

同意語

睡眠が朝まで継続しないこと。頻尿、眠りが浅い、痛みがある、不安があるなどで睡眠が中断される。せん妄の危険因子。

昼夜逆転

ちゅうやぎやくてん

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 昼夜逆転

同意語

睡眠リズムの障害によって、夜起きていて、昼間眠ること。社会的交流障害の一つ。

杖

つえ

欧文 脳卒中回復
期看護

和名 杖

同意語

歩行に杖を使うこと。一本杖、上腕の支えを加味したロフストランド杖（患肢にかかる力が2/3になる）、ついた時の安定性を増した多脚杖などがある。

DM食 でいえむしょく

欧文 脳卒中回復
期看護

和名 糖尿病食

同意語

糖尿病患者に必要なカロリー制限を行った食事。

TPN ていびいえぬ

欧文 Total parenteral nutrition 脳卒中回復
期看護

和名 中心静脈栄養

同意語

高カロリー輸液による栄養療法です。鎖骨下静脈、内頸静脈、股静脈などにチューブを留置する方法です。

転倒 てんとう

欧文 脳卒中回復
期看護

和名 転倒

同意語

立位からこけること。

転落 てんらく

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 転落

同意語

イスやベッドなどから落ちること。

どちらかの手を胸元まで持ち上
げられる

どちらかの手をむなもとまでもちあげ
られる

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 どちらかの手を胸元まで持ち上げられる

同意語

胸元とは首のすぐ下を指す。前開きの衣服が着脱できる。

ナースコール

なーすこーる

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 ナースコール

同意語

自分の欲求を伝える際にナースコールを押して呼べることを示す。

何かにつかまればできる

なにかにつかまればできる

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 何かにつかまればできる

同意語

伝い歩きで歩行が可能であることを示す。

寝返りできる

ねがえりできる

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 寝返りできる

同意語

自力では座位をとれないが、自力で寝返りできることを示す。寝返りできない場合は褥瘡発生の危険性が高まる。

徘徊

はいかい

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 徘徊

同意語

歩き回って帰れなくなる。目的を忘れてたり目的が変わったりして道に迷う場合と、目的ははっきりしているが道順がわからなくなる徘徊がある。

鼻腔

びくう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 鼻腔経管

同意語

筆談

ひつだん

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 筆談

同意語

コミュニケーションを書き言葉で行うこと。

不穩

ふおん

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 不穩

同意語

落ち着きのないこと。せん妄の一つの症状として出現することもある。
見当識の低下、痛みや気分不快などの存在に注意。

不潔

ふけつ

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 不潔

同意語

社会的交流障害の一つとして不潔な行為が見られること。

不整脈

ふせいみやく

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 不整脈

同意語

心臓の動きが不規則であること。脈拍は心臓が十分な血液を送り出した場合のみ触れるので、脈拍と心電図の結果は必ずしも一致しない。
定期的な心電図検査が必要。心房細動では脳梗塞の再発リスクが高まる。

不眠

ふみん

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 不眠

同意語

睡眠に障害があること。昼夜逆転のようにリズムの異常、入眠しにくいこと、途中で目が覚めてしまうこと、眠っているのに満足感が無かったり寝ていないと主張したりすることなどを総称している。

暴力

ぼうりよく

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 暴力

同意語

社会的交流障害の一つとして周囲の人に乱暴な行為をすること。

歩行器

ほこうき

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 歩行器

同意語

4脚のフレームを持つ歩行自助具。

補聴器

ほちようき

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 補聴器

同意語

音を大きくする補聴器と頭蓋骨に響かせる骨導式補聴器がある。

ミトン

みとん

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 ミトン

同意語

行動抑制にミトンが必要であることを示す。

脈拍

みやくはく

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 脈拍

同意語

動脈の拍動をふれること。手首、肘、頸部、足の甲、膝の裏、股の付け根などで触れる。足の甲は動脈硬化の指標として使われる。

眠剤

みんざい

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 睡眠導入剤

同意語

眠りを誘う超短時間型から、朝まで効果が持続することを狙った長時間型までである。

胸元

むなもと

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 胸元

同意語

首のすぐ下を指す。

夜間せん妄

やかんせいんもう

欧文

脳卒中回復
期看護

和名 夜間せん妄

同意語

夜間にせん妄がみられること。せん妄は夜間におこる頻度が高い。せん妄の誘因に不安があり、周囲の刺激が減ること、真っ暗になることなどが不安をあおるとも考えられている。

4点柵

欧文

和名 4点柵

同意語

ベッドの周囲を柵で隙間なく囲むこと。転落防止として使用する抑制の一種。

よんてんさく

脳卒中回復
期看護

ワーファリン食

欧文

和名 ワーファリン食

同意語

ワーファリンの作用に拮抗するビタミンKが少ない食事

わーふぁりんしょく

脳卒中回復
期看護

脳卒中回復期リハ

ROM

欧文 Range of movement

和名 可動領域

同意語

関節を痛みなく動かせる範囲です。

あーるおーえむ

脳卒中回復
期リハ

握力

欧文

和名 握力

同意語

握る力

あくりよく

脳卒中回復
期リハ

移乗

欧文

和名 移乗

同意語

ベッド・イス・車イスなどの乗り移りが自分でできるか、介助が必要かを評価する。

いじょう

脳卒中回復
期リハ

意欲

欧文

和名 意欲

同意語

自分から行おうとする能動的状態か、指示によって実施するか、それでも実施しないかを評価する。

いよく

脳卒中回復
期リハ

SLTA		えすえるていえー
欧文	Standard Language Test of Aphasia	脳卒中回復 期リハ
和名	標準失語症検査	
同意語	聞く・話す・読む・書く・計算の26項からなる検査	

嚥下障害		えんげしょうがい
欧文		脳卒中回復 期リハ
和名	嚥下障害	
同意語	食物を食べる能力の障害。準備期、口腔期、咽頭期、食道期にわけて評価する。口腔期では歯と舌の機能が問題となり、咽頭期では舌の付け根部分から喉頭(食道と気管に振り分ける部分)の機能が問題となる。	

屋外歩行		おくがいほこう
欧文		脳卒中回復 期リハ
和名	屋外歩行	
同意語	屋外での歩行。さまざまな段差、でこぼこした路面を歩く能力。	

屋内歩行		おくないほこう
欧文		脳卒中回復 期リハ
和名	屋内歩行	
同意語	屋内での歩行。平坦歩行に階段歩行が加わる。	

音声

おんせい

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 音声

同意語

声掛けに反応して意志を返せること。

階段

かいだん

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 階段昇降

同意語

階段昇降

かいだんしょうこう

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 階段昇降

同意語

階段昇降についての能力を評価する。

家屋調査

かおくちょうさ

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 家屋調査

同意語

家屋内の段差や広さ、玄関・居室・トイレ・風呂などの移動距離などを調べて自宅での生活に必要な支援を計画すること。

下肢

かし

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 下肢

同意語

大腿、ひざ、下腿、足首、足、足指をふくむ。

下肢装具使用

かしそうぐしょう

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 下肢装具使用

同意語

下肢の喪失に対して移動などの目的で義肢を利用していること。

家族指導

かぞくしどう

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 家族指導

同意語

疾病・病態によって食事や生活に対する注意点、およびADLが自立していない患者に対する介護方法などを家族が理解し実施できるようにすること。

感覚障害

かんかくしょうがい

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 感覚障害

同意語

五感の一つ以上が完全に消失(感覚麻痺)したり、鈍く(感覚鈍麻)なったりすること。

記憶

きおく

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 記憶

同意語

記憶とは覚える事(記銘)、覚えておくこと(保持)、および思い出すこと(想起)の3つの要素から成り立つ。記銘が障害されると過去のことは覚えているのに新たな事を覚えられない。保持が障害されるとすぐに忘れてしまう。想起が障害されると覚えているはずのことを思い出せなくなる。

記憶障害

きおくしょうがい

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 記憶障害

同意語

記憶の3要素のいずれかまたは全部が障害されること。

基本動作能力

きほんどうさのうりよく

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 基本動作能力

同意語

寝返る・起き上がる・すわる・立つ・歩くといった運動能力のこと。

車椅子自操

くるまいすじそう

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 車椅子自操

同意語

車いす(電動・手動を問わない)を自分で操作できること

訓練中のバイタル変動

くんれんちゅうのばいたるへんどう

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 訓練中のバイタル変動

同意語

リハビリ訓練中に著しい血圧変動、息切れ、脈拍変化などが起こること。

見当識障害

けんとうしきしょうがい

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 見当識障害

同意語

人や周囲の状況、時間、場所など自分自身が置かれている状況などが正しく認識できない状態。

更衣(下半身)

こういかはんしん

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 更衣(下半身)

同意語

FIMでは更衣能力を上半身と下半身に分けて評価する。

更衣(上半身)

こういじょうはんしん

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 更衣(上半身)

同意語

FIMでは更衣能力を上半身と下半身に分けて評価する。

構音障害

こうおんしょうがい

欧文

脳卒中回復

期リハ

和名 構音障害

同意語

声を発するには肺からはき出した息を声帯で震わせて音にする発声と口腔及び咽頭を用いる構音が必要である。

コミュニケーション理解

こみゆにけーしょんりかい

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 意思疎通の理解

同意語

相手の意志をどれくらい理解できるか

視覚

しかく

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 視覚

同意語

眼で見る感覚。ものの形を見る視力と、色を見る色覚と、見える範囲(視野)で構成される。

失語

しつご

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 失語

同意語

聴力、発声、構語能力には問題ないが、言語を聞き取る能力、言語を理解する能力、言語を表出する能力のいずれかが障害された状態を失語という。

失認

しつにん

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 失認

同意語

対象物の存在を認識できない状態。半盲では視野の半分が見えないことがわかっているが、半側失認では見えていないことがわからない。

社会的交流

しゃかいてきこうりゅう

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 社会的交流

同意語

周囲の人々と協調して暮らす能力。感情、発言、行動をコントロールし適切に行うこと。

社会認識

しゃかいにんしき

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 社会認識

同意語

FIMIにおいて社会認識は社会的交流・問題解決・記憶の3分野で評価する。

遂行機能障害

すいこうきのうしょうがい

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 遂行機能障害

同意語

論理的に考えて問題の原因を推察し、解決方法を考え、行動の計画をたて、実際に行動し、その結果を評価し、分析することができない状態を遂行機能障害という。

整容

せいよう

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 整容

同意語

歯ブラシ、口濯ぎ、入浴、手洗い、服を着、髪をとかすなどをあわせて整容という。

端座位

たんざい

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 端座位

同意語

ベッドの端に座ること。イスよりも安定性に欠ける。

注意障害

ちゅういしょうがい

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 注意障害

同意語

注意を集中できないこと。一つの行為をしている最中に他のことが気になり、それまでしていたことを忘れてしまう。

聴覚

ちょうかく

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 聴覚

同意語

音を聞く能力。

トイレ

といれ

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 トイレ

同意語

排便排尿の自立度を示す。

トイレ動作

欧文

和名 トイレ動作

同意語

下半身の衣服をずらし、排尿排便後の処理をし、衣服を整える事。座る・立つは含めない。

といれどうさ

脳卒中回復
期リハ

日常的なコミュニケーション手段

にちじょうてきなこみゆにけーしょんし

ゆだん

欧文

和名 日常的なコミュニケーション手段

同意語

意志の伝達に使用している方法。

脳卒中回復
期リハ

入浴(洗い動作)

欧文

和名 入浴(洗い動作)

同意語

身体の各部を洗うこと。

にゆうよくあらいどうさ

脳卒中回復
期リハ

認知症

欧文

和名 認知症

同意語

いったん正常に発達した知能が低下した状態。

にんちしょう

脳卒中回復
期リハ

排泄

欧文

和名 排泄

同意語

排尿と排便を含めたもの。

はいせつ

脳卒中回復
期リハ

排尿

欧文

和名 排尿

同意語

尿を出すこと。

はいによ

脳卒中回復
期リハ

排便

欧文

和名 排便

同意語

便を出すこと。

はいべん

脳卒中回復
期リハ

発話

欧文

和名 発話

同意語

自分の意志を口に出して伝えられること。

はつわ

脳卒中回復
期リハ

半側空間無視障害

はんそくくうかんむししょうがい

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 半側空間失認

同意語

Br.stage

ビーあーるすてーじ

欧文 Burnstrom recovery stage

脳卒中回復
期リハ

和名 ブルンストロームステージ

同意語

麻痺からの回復過程を示すもの。I 力が入らない状態、からVIほとんど正常、までの過程をたどる。

非音声

ひおんせい

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 非音声

同意語

声掛け以外の手段でコミュニケーションをとる必要があること。

筆談

ひつだん

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 筆談

同意語

コミュニケーションを書き言葉で行うこと。

VE

ぶいいー

欧文 Video endoscopic examination of swallowing

脳卒中回復

期リハ

和名 内視鏡下嚥下テスト

同意語

VF

欧文 Vido fluoroscopic examination of swallowing

和名 透視下嚥下テスト

同意語

ふいえふ

脳卒中回復
期リハ

VF

欧文 Vido fluoroscopic examination of swallowing

和名 透視下嚥下テスト

同意語

ふいえふ

脳卒中回復
期リハ

ベッド上動作

欧文

和名 ベッド上動作

同意語

寝返り、ずり上がり、腰浮かし、起き上がりなどの動作

べっどじょうどうさ

脳卒中回復
期リハ

水のみテスト

欧文

みずのみてすと

脳卒中回復
期リハ

和名 水のみテスト

同意語

嚥下機能を見る検査。適度な硬さを持った食事(ペースト食)より水の方が嚥下しにくいですが誤嚥時に肺炎を起こす危険が少ないため、食事の経口摂取の目安として実施する。

問題解決

もんだいかいけつ

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 問題解決

同意語

問題解決とは複雑な、あるいは深刻な問題ではなく、日常生活での課題の解決力と考える。つまり食材を手に入れる、ごみを捨てるなどを言う。

問題行動

もんだいこうどう

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 問題行動

同意語

社会的交流の障害を意味する。大きな声を出す、暴言を吐く、暴れる、性的なしぐさをする、不潔行為をするなど。

浴漕・シャワー

よくそうしゃわー

欧文

脳卒中回復
期リハ

和名 浴漕・シャワー

同意語

FIMでは入浴動作は体の各部を洗うことであるが、実際の入浴では浴槽を使うためには高い移動能力と座位保持能力とある程度の心肺機能が必要になる。一方シャワー浴ではそれらの負担はずっと軽く、入浴方式の伝達が重要である。

立位

欧文

和名 立位

同意語

立っていること。つかまり立ちを含む。

りつい

脳卒中回復
期リハ

ROM

欧文 Range of movement

和名 可動領域

同意語

関節を痛みなく動かせる範囲です。

ろむ

脳卒中回復
期リハ

脳卒中病院歯科

RSST

あるえすえすてい

欧文 repetitive saliva swallowing test

脳卒中病院
歯科

和名 反復唾液嚥下テスト

同意語

嚥下運動時に起こる喉頭挙上→下降運動を触診で確認し、30秒間に起こる嚥下回数を数えます。高齢者では、30秒間に3回できれば正常

。

咽頭期

いんとうき

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 咽頭期

同意語

ものを飲み込むには口の中を通過する口腔期、咽頭部(口の奥)を通過する咽頭期、喉頭部(のど)を通過する喉頭期、そして食道を通過する食道期という過程を通る

う蝕

うしょく

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 齲歯

同意語

虫歯

嚥下障害食

えんげしょうがいしょく

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 嚥下障害食

同意語

咬んで小さくし、唾液でまとめ、舌で奥へ運び、飲み込む。これらがうまく行くように工夫した食事。細かく刻んだり、とろみをつけたりした食事。

開口障害

かいこうしょうがい

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 開口障害

同意語

口が十分に開けないことを示す。

下顎全部床義歯

かがくぜんぶしょうぎし

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 下顎全部床義歯

同意語

下の歯を完全に喪失し、義歯を使用していること。

義歯清掃

ぎしせいそう

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 義歯清掃

同意語

義歯を清潔に保つ操作。

義歯着脱(DentureWearing)

ぎしちやくだつ

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 義歯着脱

同意語

入れ歯を入れたり外したりする能力。口腔ケアの自立度を示す。

義歯の清掃状況

ぎしのせいそうじょうきょう

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 義歯の清掃状況

同意語

義歯は自己の歯牙より清掃が難しく不潔になりやすい。不潔になると誤嚥性肺炎の確率が著しく上昇する。

義歯の適合状況

ぎしのてきごうじょうきょう

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 義歯の適合状況

同意語

食事摂取の状況、栄養状態、全身状態などによって歯肉の状況が変化し義歯が不適合となりやすい。不適合であるとさらに食事摂取が困難になり、口内炎や歯肉炎などを起こしやすくなる。

経管摂取

けいかんせつしゅ

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 経管摂取

同意語

胃瘻を用いて栄養摂取すること。栄養剤の銘柄、量、注入スピードなどによって下痢や嘔吐を起こすため情報が必要。

経口・経管併用

けいこうけいかんへいよう

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 経口・経管併用

同意語

口からの食事摂取で十分な栄養を得られないために経管栄養を併用していること。

構音障害

こうおんしょうがい

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 構音障害

同意語

声を発するには肺からはき出した息を声帯で震わせて音にする発声と口腔及び咽頭を用いる構音が必要である。

抗凝固薬

こうぎょうこやく

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 抗凝固薬

同意語

血液凝固を抑制する薬。ワルファリン、ヘパリン、プラザキサなど。

口腔乾燥

こうくうかんそう

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 口腔乾燥

同意語

口呼吸によって常時口をあいている場合や唾液分泌が低下している場合に口腔内が乾燥する。舌を動かすことが容易ではなくなり、食事摂取や嚥下、しゃべることなどが円滑ではなくなり、口腔内細菌が増加する。

口腔期

こうくうき

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 口腔期

同意語

食事を摂取する際の最初の時期。歯でかみ、舌でこねて、口の奥に食事を送り込むまでを指す。

口腔ケア

欧文

和名 口腔ケア

同意語

歯ブラシと口の漱ぎ(お口くちゅくちゅ)によって口腔内の食物残渣を除去し口内細菌の増殖を抑えること。

こうくうけあ

脳卒中病院
歯科

抗血小板薬

欧文

和名 抗血小板薬

同意語

血小板の凝集を抑制する薬。バファリン、バイアスピリン、オパールモン、プロレナール、ドルナー、プロサイリン、エパデール、パナルジン、プラビックス、アンプラークなど。

こうけっしょうばんやく

脳卒中病院
歯科

口臭

欧文

和名 口臭

同意語

口臭は口腔内から発するものと、副鼻腔など口の周りから発するものと、胃内容貯留など胃から発するものと、肝疾患など代謝異常から発するものがある。いずれにしても重大な健康問題である。

こうしゅう

脳卒中病院
歯科

歯肉炎・歯周炎

欧文

しにくえんししゅうえん

脳卒中病院
歯科

和名 歯肉炎・歯周炎

同意語

歯肉に局限した炎症を歯肉炎、他の歯周組織にまで炎症が起こっていると歯周炎と言う。

自分で着脱する

じぶんでちゃくだつする

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 自分で義歯の着脱をする

同意語

義歯であることを認識し、自分で正しく付け外しできる

自分ではまったく着脱しない

じぶんではまったくちゃくだつしない

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 自分では義歯を着脱しない

同意語

義歯であることの認識がないか、認識があっても脱着の方法がわからない。

自分で磨けない

じぶんでみがけない

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 自分で磨けない

同意語

BDR(口腔ケアの自立度)の評価における歯磨き(B)評価

上顎全部床義歯

じょうがくぜんぶしょうぎし

欧文

脳卒中病院

歯科

和名 上顎全部床義歯

同意語

上顎の総入れ歯。

常食

じょうしょく

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 常食

同意語

健康人が食べるのと同じように調理された食事。

食物残渣

しょうもつざんさ

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 食物残渣

同意語

口腔内に食物が残っていること。嚥下の口腔期に障害があることを示す。

食道期

しょくどうき

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 食道期

同意語

嚥下の最終段階。喉頭を通過し、食道期をへて胃内に入って消化が始まる。

舌運動

ぜつうんどう

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 舌運動

同意語

舌の動き。前方への突出しは口を開けた状態で観察できるため、これを評価指標とすることが多い。前歯やその歯肉に押し当てる、上顎に押し付ける、浮かすが付けない、後方へそらす、上顎との間でしごく、左右に押し付ける、奥に食事を送り込むなどの運動は口をあけては困難なため内視鏡(VE)やレントゲン(VF)で観察する。

舌苔

ぜったい

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 舌苔

同意語

舌の表面に付着したもの。食事カスや細菌。ただし正常な舌の表面は乾燥によって白色になるためこれを舌苔と誤認しないこと。

先行期

せんこうき

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 嚥下の先行期

同意語

これから摂食する食物の性状を認知することにより、食べ方・唾液分泌・姿勢といった摂食に必要な準備を整える時期。

着脱のどちらかができる

ちゃくだつのどちらかができる

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 自分で義歯の着脱する、または外す

同意語

義歯を付ける、または外すことができるが、両方はできない。

肺炎の既往

はいえんのきおう

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 肺炎の既往

同意語

現在は治癒しているが、かつてかかったことがあることを既往という。

BDR指標

びーでいあーるしひょう

欧文 Brushing Denture Rinsing scale

脳卒中病院
歯科

和名 口腔清掃の自立度判定指標

同意語

口腔ケアの自立度を判定する指標

PT-INR

ぴていあいえぬあーる

欧文 prothrombin time-international normalized ratio 脳卒中病院
歯科

和名 プロトロンビン時間国際標準比

同意語

外因系凝固活性化機序を測定したものを使用する試薬に応じて補正したものです。正常値1.0。ワーファリン治療では2から3にします。

ブクブクうがいをする

ぶくぶぶうがいをする

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 ブクブクうがいをする

同意語

BDR(口腔ケアの自立度)の評価におけるうがい(R)評価

部分床義歯

ぶぶんしょうぎし

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 部分床義歯

同意語

残存歯の状況に合わせて数本以上の義歯をセットにしたもの。

部分的には自分で磨く

ぶぶんてきにはじぶんでみがく

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 部分的には自分で磨く

同意語

BDR(口腔ケアの自立度)の評価における歯磨き(B)評価

ほぼ自分で磨く

ほほじぶんでみがく

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 ほぼ自分で磨く

同意語

BDR(口腔ケアの自立度)の評価における歯磨き(B)評価

水を口に含むことも出来ない

みずをくちにふくむこともできない

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 水を口に含むことも出来ない

同意語

BDR(口腔ケアの自立度)の評価におけるうがい(R)評価

水を口に含む程度はする

みずをくちにふくむていどはする

欧文

脳卒中病院
歯科

和名 水を口に含む程度はする

同意語

BDR(口腔ケアの自立度)の評価におけるうがい(R)評価

脳卒中維持期歯科

RSST

あるえすえすてい

欧文 repetitive saliva swallowing test

脳卒中維持
期歯科

和名 反復唾液嚥下テスト

同意語

嚥下運動時に起こる喉頭挙上→下降運動を触診で確認し、30秒間に起こる嚥下回数を数えます。高齢者では、30秒間に3回できれば正常。

胃瘻

いろいろ

欧文

脳卒中維持
期歯科

和名 胃ろう

同意語

開口障害

かいこうしょうがい

欧文

脳卒中維持
期歯科

和名 開口障害

同意語

口が十分に開けないことを示す。

咀嚼嚙む機能(機能歯数)

かむきのう

欧文 2

脳卒中維持
期歯科

和名 咀嚼嚙む機能(機能歯数)

同意語

食物をかむことに使用できる歯の数を機能歯数という。上下にそろっていることが必要。

義歯清掃

欧文

和名 義歯清掃

同意語

義歯を清潔に保つ操作。

ぎしせいそう

脳卒中維持
期歯科

義歯の清掃状況

欧文

和名 義歯の清掃状況

同意語

義歯は自己の歯牙より清掃が難しく不潔になりやすい。不潔になると誤嚥性肺炎の確率が著しく上昇する。

ぎしのせいそうじょうきょう

脳卒中維持
期歯科

義歯の適合状況

欧文

和名 義歯の適合状況

同意語

食事摂取の状況、栄養状態、全身状態などによって歯肉の状況が変化し義歯が不適合となりやすい。不適合であるとさらに食事摂取が困難になり、口内炎や歯肉炎などを起こしやすくなる。

ぎしのてきごうじょうきょう

脳卒中維持
期歯科

咀嚼嚙む機能(機能歯数)

欧文

和名 咀嚼嚙む機能(機能歯数)

同意語

食物をかむことに使用できる歯の数を機能歯数という。上下にそろって

きのうしすう

脳卒中維持
期歯科

いることが必要。

経口・経管併用

けいこうけいかんへいよう

欧文

脳卒中維持
期歯科

和名 経口・経管併用

同意語

口からの食事摂取で十分な栄養を得られないために経管栄養を併用していること。

経静脈

けいじょうみやく

欧文

脳卒中維持
期歯科

和名 経静脈

同意語

中心静脈栄養(TPN)と同義。消化管から栄養を摂取できないときに使用。

経鼻

けいびいかん

欧文

脳卒中維持
期歯科

和名 経鼻栄養胃管

同意語

構音障害

こうおんしょうがい

欧文

脳卒中維持
期歯科

和名 構音障害

同意語

声を発するには肺からはき出した息を声帯で震わせて音にする発声と口腔及び咽頭を用いる構音が必要である。

口腔乾燥

こうくうかんそう

欧文

脳卒中維持
期歯科

和名 口腔乾燥

同意語

口呼吸によって常時口をあいている場合や唾液分泌が低下している場合に口腔内が乾燥する。舌を動かすことが容易ではなくなり、食事摂取や嚥下、しゃべることなどが円滑ではなくなり、口腔内細菌が増加する。

口腔ケア

こうくうけあ

欧文

脳卒中維持
期歯科

和名 口腔ケア

同意語

歯ブラシと口の漱ぎ(お口くちゆくちゆ)によって口腔内の食物残渣を除去し口内細菌の増殖を抑えること。

口臭

こうしゅう

欧文

脳卒中維持
期歯科

和名 口臭

同意語

口臭は口腔内から発するものと、副鼻腔など口の周りから発するものと、胃内容貯留など胃から発するものと、肝疾患など代謝異常から発するものがある。いずれにしても重大な健康問題である。

残存歯数

ざんぞんしすう

欧文

脳卒中維持
期歯科

和名 残存歯数

同意語

自分の歯が何本残っているかということ。咀嚼機能、嚥下機能、構音機能に影響する他に、誤嚥性肺炎の発生率にも影響する。

歯牙う蝕

欧文

和名 歯牙う蝕

同意語

虫歯のこと。

しがうしょく

脳卒中維持
期歯科

歯垢

欧文

和名 歯垢

同意語

歯の付着した水分と有機物。有機物の大半は細菌とその代謝物。誤嚥性肺炎の原因として注目されている。

しこう

脳卒中維持
期歯科

歯肉炎・歯周炎

欧文

和名 歯肉炎・歯周炎

同意語

歯肉に局限した炎症を歯肉炎、他の歯周組織にまで炎症が起こっていると歯周炎と言う。

しにくえんししゅうえん

脳卒中維持
期歯科

舌運動

欧文

ぜつうんどう

脳卒中維持
期歯科

和名 舌運動

同意語

舌の動き。前方への突出しは口を開けた状態で観察できるため、これを評価指標とすることが多い。前歯やその歯肉に押し当てる、上顎に押し付ける、浮かすが付けない、後方へそらす、上顎との間でしごく、左右に押し付ける、奥に食事を送り込むなどの運動は口をあけては困難なため内視鏡(VE)やレントゲン(VF)で観察する。

舌苔

ぜったい

欧文

脳卒中維持
期歯科

和名 舌苔

同意語

舌の表面に付着したもの。食事カスや細菌。ただし正常な舌の表面は乾燥によって白色になるためこれを舌苔と誤認しないこと。

咀嚼嚙む機能(機能歯数)

そしゃくきのう

欧文 1

脳卒中維持
期歯科

和名 咀嚼嚙む機能(機能歯数)

同意語

食物をかむことに使用できる歯の数を機能歯数という。上下にそろっていることが必要。

肺炎

はいえん

欧文

脳卒中維持
期歯科

和名 肺炎

同意語

肺に炎症が起こること。多くの場合細菌やウイルスなどによる感染がある。脳卒中では誤嚥によるものが関連性が高く再発しやすい。

VE
欧文 Video endoscopic examination of swallowing
和名 内視鏡下嚥下テスト
同意語
ふいいー
脳卒中維持
期齒科

VF
欧文 Vido fluoroscopic examination of swallowing
和名 透視下嚥下テスト
同意語
ふいえふ
脳卒中維持
期齒科

むせ
欧文
和名 むせ
同意語
むせ
脳卒中維持
期齒科
軽度の嚥下障害があり、時にむせることを示す。肺炎の危険状態。

脳卒中維持期診療

飲酒

いんしゅ

欧文

脳卒中維持
期診療

和名 飲酒

同意語

嗜好品としてアルコール分を習慣的に摂取すること。

SPECT

えすぴーいーしーてい

欧文 Single photon emission computed tomography

脳卒中維持
期診療

和名 単一光子放射断層撮影

同意語

放射性同位元素を用いて組織の機能を測定する。PETより手軽だが、
画像は荒い。

MRI

えむあーるあい

欧文 magnetic resonance imaging

脳卒中維持
期診療

和名 核磁気共鳴画像法

同意語

人体内の水素原子の分布を画像化したもの。

音声

おんせい

欧文

脳卒中維持
期診療

和名 音声

同意語

声掛けに反応して意志を返せること。

介護度

かいごど

欧文

脳卒中維持
期診療

和名 介護度

同意語

介護保険による判定を指す。自立、要支援1・2、要介護1・2・3・4・5の8段階で評価される。

介護保険情報

かいごほけんじょうほう

欧文

脳卒中維持
期診療

和名 介護保険情報

同意語

介護保険の申請・評価・認定の状況を示す。

肝機能障害

かんきのうしょうがい

欧文

脳卒中維持
期診療

和名 肝機能障害

同意語

肝臓の機能が低下すること。肝炎やアルコール過剰摂取や薬剤の影響で起こることが多い。AST・ALT・rGTP・LDHなど肝酵素の上昇で診断される。

肝硬変

かんこうへん

欧文

脳卒中維持
期診療

和名 肝硬変

同意語

肝臓の炎症が進むと線維化が進行して固くなり肝硬変といわれる。肝硬変に至ると肝機能低下は不可逆で黄疸や吐血・下血が起りやすくなる。

喫煙

きつえん

欧文

脳卒中維持
期診療

和名 喫煙

同意語

喫煙は高血圧、動脈硬化、糖尿病、肺気腫、誤嚥性肺炎、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)、脳梗塞、肺がんなどの危険因子であり、直ちに禁煙することが望ましい。禁煙の効果は高血圧や虚血性心疾患に対してはただちに、それ以外に対しても数か月後から効果があらわれ始める。

頸動脈エコー

けいどうみゃくえこー

欧文

脳卒中維持
期診療

和名 頸動脈エコー

同意語

頸動脈の状況を超音波検査で調べること。内腔の大きさ、壁の肥厚や石灰化、弾力、流れの速さなどを測定できる。

血管撮影

けっかんさつえい

欧文

脳卒中維持
期診療

和名 血管撮影

同意語

造影剤というレントゲン写真に濃く写る液体を血管内に注入して動脈の走行と太さを検査する方法。

高血圧

こうけつあつ

欧文

脳卒中維持
期診療

和名 高血圧

同意語

血圧は睡眠、食事、体位、運動、緊張などによって変化するが、安静座位での血圧が120/80を超える状態が持続している場合を高血圧という。

高脂血症

欧文

和名 高脂血症

同意語

血液中の脂質が多いこと。血液中にはコレステロール、中性脂肪、リン脂質、遊離脂肪酸の4種類の脂質が存在しそれぞれ単独に上昇することもあるが一般的には空腹時血中総コレステロール220mg/dl以上をいう。

こうしけっしょう

脳卒中維持
期診療

CT

欧文 Computer tomography

和名

同意語

放射線撮影で身体の輪切り図を合成する検査

しーてい

脳卒中維持
期診療

視覚

欧文

和名 視覚

同意語

眼で見る感覚。ものの形を見る視力と、色を見る色覚と、見える範囲(視野)で構成される。

しかく

脳卒中維持
期診療

肢体不自由

欧文

したいふじゆう

脳卒中維持
期診療

和名 肢体不自由

同意語

四肢および手指の動きに制限があり、身体障害の認定基準に達していること。

心エコー

欧文

和名 心エコー

同意語

心臓のエコー検査。心臓の動き、弁の状況、心臓内の血栓の有無、大血管の効果の様子などを見る。

しんえこー

脳卒中維持
期診療

腎障害

欧文

和名 腎機能障害

同意語

腎臓の機能が低下していること。

じんしょうがい

脳卒中維持
期診療

身障手帳

欧文

和名 身体障害者手帳

同意語

視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、心臓機能障害、呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害があり、その重症度に応じて

しんしょうてちょう

脳卒中維持
期診療

心不全

欧文

しんふぜん

脳卒中維持

和名 心不全

同意語

心筋の動きが悪くなり、心臓が拡張した状態。身体を動かした際に血液を十分送り出せなくなり息切れが起こる。また足に浮腫が起こりむくむ。

腎不全

欧文

和名 腎不全

同意語

腎臓の機能が著しく低下した状態。透析の導入の検討が必要になる。

じんふぜん

脳卒中維持
期診療

心房細動

欧文

和名 心房細動

同意語

心臓の上半分にあたる心房が規則的に収縮できなくなり細かく震えている状態。心房に血液がよどみ、血栓ができやすくなる。

しんぼうさいどう

脳卒中維持
期診療

心房細動

欧文

和名 心房細動

同意語

心臓の上半分にあたる心房が規則的に収縮できなくなり細かく震えている状態。心房に血液がよどみ、血栓ができやすくなる。

しんぼうさいどう

脳卒中維持
期診療

SPECT

すぺくと

欧文 Single photon emission computed tomography 脳卒中維持
期診療

和名 単一光子放射断層撮影

同意語

放射性同位元素を用いて組織の機能を測定する。PETより手軽だが、
画像は荒い。

精神 せいしん

欧文 脳卒中維持
期診療

和名 精神障害者保健福祉手帳

同意語

精神疾患によって日常生活が困難な状態(1級)、困難を伴うが何とか
可能な状態(2級)、ほとんど支障がない状態(3級)に対して手帳が交付
され福祉制度の利用が可能となる。

聴覚 ちょうかく

欧文 脳卒中維持
期診療

和名 聴覚

同意語

音を聞く能力。

糖尿病 どうにようびょう

欧文 脳卒中維持
期診療

和名 糖尿病

同意語

体内での糖分の利用がうまく行かない状態。生活習慣とは関係のない
1型と生活習慣と関連の深い2型がある。

内部 ないぶ

欧文 脳卒中維持
期診療

和名 内部身体障害

同意語

心臓機能障害、
呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸
機能障害、免疫機能障害、および肝臓機能障害のこと

不整脈 ふせいみやく

欧文 脳卒中維持
期診療

和名 不整脈

同意語

心臓の動きが不規則であること。脈拍は心臓が十分な血液を送り出した
場合のみ触れるので、脈拍と心電図の結果は必ずしも一致しない。
定期的な心電図検査が必要。心房細動では脳梗塞の再発リスクが高
まる。

平衡 へいこう

欧文 脳卒中維持
期診療

和名 平衡

同意語

平衡感覚のこと。内耳、小脳、および身体筋力のバランスの失調でふ
らつきを生じる。

肥満 みまん

欧文 脳卒中維持
期診療

和名 肥満

同意語

肥満が糖尿病や動脈硬化と密接に関係する。日本ではBMIが25以上
を肥満としている。18以下も寿命が短くなる。

脳卒中予防

アスピリン

欧文

和名 アスピリン

同意語

プロスタグランディンの産生を抑制。炎症を抑え、血液凝固を抑制する。副作用は胃粘膜障害と出血傾向その他多岐にわたる。

あすぴりん

脳卒中予防

ECG

欧文 Electric Cardio Gram

和名 12誘導心電図

同意語

心臓の活動状態をみる検査。不整脈や虚血性変化などを知る。

いーしーじー

脳卒中予防

HDL-C (mg/dl)

欧文 High density lipoprotein cholesterol

和名 高比重リポタンパクコレステロール

同意語

HDL-

Cが低下すると総コレステロールが低くても動脈硬化が進むことがあり、善玉コレステロールとも呼ばれる。

えいちでいえるしー

脳卒中予防

HbA1c (%)

欧文 Hemoglobin A1c

和名 グリコヘモグロビン

同意語

赤血球に含まれるヘモグロビンにブドウ糖が結合したグリコヘモグロビンの割合。過去1-2ヶ月の高血糖状態を示す。

えいちびーえいわんしー

脳卒中予防

エパデール

えぱでーる

欧文 脳卒中予防
和名 エパデール
同意語

EPA製剤。動脈の柔軟性維持。コレステロールの低下。血液凝固の抑制。副作用は吐き気や胸焼け、下痢、便秘など。

LDL-C(mg/dl) えるでいえるしー
欧文 Low density lipoprotein cholesterol 脳卒中予防
和名 低比重リポタンパクコレステロール
同意語

嚥下障害 えんげしょうがい
欧文 脳卒中予防
和名 嚥下障害
同意語

食物を食べる能力の障害。準備期、口腔期、咽頭期、食道期にわけて評価する。口腔期では歯と舌の機能が問題となり、咽頭期では舌の付け根部分から喉頭(食道と気管に振り分ける部分)の機能が問題となる。

喫煙 きつえん
欧文 脳卒中予防
和名 喫煙
同意語

喫煙は高血圧、動脈硬化、糖尿病、肺気腫、誤嚥性肺炎、虚血性心疾患(狭心症・心筋梗塞)、脳梗塞、肺がんなどの危険因子であり、直ちに禁煙することが望ましい。禁煙の効果は高血圧や虚血性心疾患に対してはただちに、それ以外に対しても数か月後から効果があらわれ始める。

胸部XP きょうぶえつくすぴー

欧文

脳卒中予防

和名 胸部レントゲン写真

同意語

心臓、肺、気管、大動脈・大静脈、胸部の骨格などの状態を見るために行う検査。

頸動脈エコー

けいどうみやくえこー

欧文

脳卒中予防

和名 頸動脈エコー

同意語

頸動脈の状況を超音波検査で調べる。内腔の大きさ、壁の肥厚や石灰化、弾力、流れの速さなどを測定できる。

血圧

けつあつ

欧文

脳卒中予防

和名 血圧

同意語

マンシエツを巻き、圧力を十分にあげて脈拍音が聞こえ始める点を収縮期圧、聞こえなくなる点を拡張期圧という。収縮期圧120以下かつ拡張期圧80以下を正常血圧という。血圧は睡眠、食事、体位、運動、緊張などによって変動する。また上肢と下肢、右と左でも異なる。

血清クレアチニン

けっせいくれあちにん

欧文

脳卒中予防

和名 血清クレアチニン

同意語

筋肉を使うとクレアチニンを生じ、腎臓から排泄される。血液中から尿中に排泄される割合(クレアチニンクリアランス)は腎機能を示す。血清クレアチニンは腎機能低下以外でも筋肉の多い人、筋肉をよく使った人、脱水状態の人で上昇する。

血糖(食後)

けつとうしょくご

欧文 脳卒中予防

和名 血糖(食後)

同意語

血液中の糖の量。食後ただちに上昇し、インスリンの働きで正常に戻る。
。糖尿病の初期では食後の血糖のピーク値が正常よりも高くなる。

降圧剤 こうあつざい

欧文 脳卒中予防

和名 降圧剤

同意語

血圧を下げるための薬。

構音障害 こうおんしょうがい

欧文 脳卒中予防

和名 構音障害

同意語

声を発するには肺からはき出した息を声帯で震わせて音にする発声と
口腔及び咽頭を用いる構音が必要である。

抗凝固薬 こうぎょうこやく

欧文 脳卒中予防

和名 抗凝固薬

同意語

血液凝固を抑制する薬。ワルファリン、ヘパリン、プラザキサなど。

高血圧 こうけつあつ

欧文 脳卒中予防

和名 高血圧

同意語

血圧は睡眠、食事、体位、運動、緊張などによって変化するが、安静座位での血圧が120/80を超える状態が持続している場合を高血圧という。

抗血小板薬

こうけっしょうばんやく

欧文

脳卒中予防

和名 抗血小板薬

同意語

血小板の凝集を抑制する薬。バファリン、バイアスピリン、オパルモン、プロレナール、ドルナー、プロサイリン、エパデール、パナルジン、プラビックス、アンプラークなど。

高次機能障害

こうじきのうしょうがい

欧文

脳卒中予防

和名 高次脳機能障害

同意語

脂質異常症

しじついじょうしょう

欧文

脳卒中予防

和名 脂質異常症

同意語

高脂血症と脂質代謝異常症を含んだ疾患群。

視野障害

しやししょうがい

欧文

脳卒中予防

和名 視野障害

同意語

見える範囲に障害がること。まっすぐ前を向いた状態で見える範囲を調べる。左右の半分が見えない半盲、周囲が見えなくなる周辺視野障害、中心部分が見えない求心性視野狭窄、扇型視野狭窄などがある。

心房細動

しんぼうさいどう

欧文

脳卒中予防

和名 心房細動

同意語

心臓の上半分にあたる心房が規則的に収縮できなくなり細かく震えている状態。心房に血液がよどみ、血栓がでやすくなる。

痰・咳

たんせき

欧文

脳卒中予防

和名 痰・咳

同意語

痰を伴う咳は肺炎の危険性を伴う。口腔からの誤嚥や、逆流性食道炎による誤嚥などのチェックが必要。

TG (mg/dl)

ていじー

欧文 Triglyceride

脳卒中予防

和名 トリグリセライド

同意語

中性脂肪の大部分を占めるのがトリグリセライド。

尿蛋白

にょうたんぱく

欧文

脳卒中予防

和名 尿蛋白

同意語

正常では尿中にアルブミンは含まれない。腎機能障害で早期から起こる。

尿中アルブミン

にょうちゅうあるぶみん

欧文

脳卒中予防

和名 尿中アルブミン

同意語

正常では尿中に蛋白は含まれないか、ごく微量である。腎機能障害や膀胱などの感染で起こる。

脳MRI・MRA)

のうえむあーるあいえむあーるえい

欧文

脳卒中予防

和名 脳MRI・MRA)

同意語

脳を核磁気共鳴画像法で撮影したものがMRI。その際にコンピュータ処理により血管の走行がわかるようにしたものがMRA

BMI

びーえむあい

欧文 Body mass index

脳卒中予防

和名 ボディマス指標

同意語

体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)。(WHO:25以下正常。30以下過剰体重。30以上肥満)(日本:18.5未満低体重。22以下標準体重。25以上肥満)

PT-INR

ぴていあいえぬあーる

欧文 prothrombin time-international normalized ratio 脳卒中予防

和名 プロトロンビン時間国際標準比

同意語

外因系凝固活性化機序を測定したものを使用する試薬に応じて補正したものです。正常値1.0。ワーファリン治療では2から3にします。

プラザキサ

ぷらざきさ

欧文

脳卒中予防

和名 プラザキサ

同意語

直接トロンビン阻害薬。直接作用するのでワーファリンよりコントロールしやすいが、のみ忘れや過剰内服の影響が大きい。

プラビックス

欧文

和名 プラビックス

同意語

血小板凝集抑制薬。

ぷらびっくす

脳卒中予防

プレタール

欧文

和名 プレタール

同意語

EPA製剤。動脈の柔軟性維持。コレステロールの低下。血液凝固の抑制。副作用は吐き気や胸焼け、下痢、便秘など。

ぷれたーる

脳卒中予防

麻痺

欧文

和名 麻痺

同意語

神経伝達が阻害されている状態。感覚として感じないこと(脱失)から鈍いこと(鈍麻)あるいはしびれなど異常な感覚があり、運動として力が入らない弛緩性まひと痙性まひがある。

まひ

脳卒中予防

よだれ

欧文

和名 よだれ

同意語

顔面神経の麻痺による口唇運動障害を示す。

よだれ

脳卒中予防

呂律障害

ろれつしょうがい

欧文

脳卒中予防

和名 呂律障害

同意語

構音障害によって滑らかにしゃべれなくなること。「パ・ダ・カ」でテストする。

ワーファリン

わーふぁりん

欧文

脳卒中予防

和名 ワーファリン

同意語

坑凝固薬。

その他の頻出語

NG えぬじー
欧文 Nasal gastric feeding tube
和名 経鼻栄養胃管
同意語

MT えむてい
欧文 Magen tube
和名 経鼻栄養胃管
同意語

MDRP えむでいあーるぴー
欧文 multidrug resistant *Pseudomonas aeruginosa*
和名 多剤耐性緑膿菌
同意語
多くの抗生物質と逆性石鹼やヒビテンに対して抵抗性を持つ緑膿菌。
毒性は弱いが免疫力が低下した人には致命的。

車椅子自操 くるまいすじそう
欧文
和名 車椅子自操
同意語
車いす(電動・手動を問わない)を自分で操作できること

PO ぴーおー

欧文 Peroral

和名 経口

同意語

VDS

ぶいでいえす

欧文 venereal disease syphilis

和名 梅毒

同意語

venereal disease syphilis

べるねらるでいじーずしふいりす

欧文 venereal disease syphilis

和名 梅毒

同意語

lues

る一えす

欧文 syphilis

和名 梅毒

同意語

脳卒中維持期リハ

移乗

いじょう

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 移乗

同意語

ベッド・イス・車イスなどの乗り移りが自分でできるか、介助が必要かを評価する。

移動

いどう

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 移動

同意語

歩行あるいは車椅子で移動する能力のこと。

階段

かいだん

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 階段昇降

同意語

記憶

きおく

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 記憶

同意語

記憶とは覚える事(記銘)、覚えておくこと(保持)、および思い出すこと(想起)の3つの要素から成り立つ。記銘が障害されると過去のことは覚えているのに新たな事を覚えられない。保持が障害されるとすぐに忘れてしまう。想起が障害されると覚えているはずのことを思い出せなくなる。

車椅子自操

くるまいすじそう

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 車椅子自操

同意語

車いす(電動・手動を問わない)を自分で操作できること

更衣(下半身)

こういかはんしん

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 更衣(下半身)

同意語

FIMでは更衣能力を上半身と下半身に分けて評価する。

更衣(上半身)

こういじょうはんしん

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 更衣(上半身)

同意語

FIMでは更衣能力を上半身と下半身に分けて評価する。

コミュニケーション

こみゆにけーしょん

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 意思疎通

同意語

意志の表出と理解についての評価

社会的交流

しゃかいてきこうりゆう

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 社会的交流

同意語

周囲の人々と協調して暮らす能力。感情、発言、行動をコントロールし適切に行うこと。

社会認識

しゃかいにんしき

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 社会認識

同意語

FIMIにおいて社会認識は社会的交流・問題解決・記憶の3分野で評価する。

食事(はし・スプーン等)

しよじじはしすぷーんなど

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 食事(はし・スプーン等)

同意語

食事の自立状況を示す。箸やスプーンを使って自分で食べること。

整容

せいよう

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 整容

同意語

歯ブラシ、口濯ぎ、入浴、手洗い、服を着、髪をとかすなどをあわせて整容という。

セルフケア

せるふけあ

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 セルフケア

同意語

衣服の着脱、歯磨き、洗顔、入浴などの総称。

TUG

ていゆーじー

欧文 Trained “Up and Go” test

脳卒中維持
期リハ

和名 基本的機動性とバランス操作の客観的評価

同意語

立ち上がり→歩行(3m先の目標物旋回)→座り込みの連続動作の時間を表します

トイレ

欧文

和名 トイレ

同意語

排便排尿の自立度を示す。

といれ

脳卒中維持
期リハ

トイレ動作

欧文

和名 トイレ動作

同意語

下半身の衣服をずらし、排尿排便後の処理をし、衣服を整える事。座る
・立つは含めない。

といれどうさ

脳卒中維持
期リハ

入浴(洗い動作)

にゆうよくあらいどうさ

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 入浴(洗い動作)

同意語

身体の各部を洗うこと。

排尿

はいによ

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 排尿

同意語

尿を出すこと。

排便

はいべん

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 排便

同意語

便を出すこと。

表出(音声・非音声)

ひょうしゅつおんせいひおんせい

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 表出(音声・非音声)

同意語

自分の意志や感情を表現すること。しゃべることができない場合に使用。

歩行

ほこう

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 歩行

同意語

歩く能力。床面が平らな屋内歩行、段差・階段歩行、さまざまな変化がある屋外歩行の区別と、距離による区別を行う。

問題解決

もんだいかいけつ

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 問題解決

同意語

問題解決とは複雑な、あるいは深刻な問題ではなく、日常生活での課題の解決力と考える。つまり食材を手に入れる、ごみを捨てるなどを言う。

浴槽・シャワー

欧文

よくそうしゃわー

脳卒中維持
期リハ

和名 浴槽・シャワー

同意語

FIMでは入浴動作は体の各部を洗うことであるが、実際の入浴では浴槽を使うためには高い移動能力と座位保持能力とある程度の心肺機能が必要になる。一方シャワー浴ではそれらの負担はずっと軽く、入浴方式の伝達が重要である。

理解

りかい

欧文

脳卒中維持
期リハ

和名 理解

同意語

情報を受け取り、解釈し、実行する能力。正常とは小学校卒業程度の状態を言う。納得していないこと、認めたくないことでは指示を守らなくても理解の低下とは言わない。